

4

Livsstilsændringer (f.eks. vægttab, motion og rygestop)



+ Fordele



Undgår medicin for
rejsningsproblemet
og eventuelle
bivirkninger



Giver glæde,
velvære og
personlige sejre



Forlænger
livet



Kan
forebygge
sygdomme



Kan gøres
sammen med
partner

÷ Ulemper




Vaner skal ændres



Konflikt mellem lyst
og bør



Tidskrævende



Kan være
forbundet
med udgifter




Man skiller
sig ud fra
familien &
socialt



+ Fordele



Mulighed for at
genoptage seksuel
aktivitet



Mulighed for hurtig
effekt



Genvinde
mandighed




Nem løsning

÷ Ulemper



Kun
symptombehandling



Kan være forbundet
med udgifter



Man kan
opleve
bivirkninger



Seksuel
aktivitet skal
ofte
planlægges *



Selv med
medicin ingen
garanti for
effekt

* undtaget er f.eks. medicin der kan tages som daglig dosis



+ Fordele



Ingen medicin for
rejsningsproblemer
eller eventuelle
bivirkninger



Partner kan
inddrages



Kan afdække
medvirkende årsager
til
rejsningsproblemer
og være forløsende



Give indsigt og
færdigheder


÷ Ulemper



Det kan være
kedeligt og
tidskrævende



Kræver åbenhed og
eventuelle øvelser
hjemme



Kræver mod
og vilje til at
se ind i sig
selv



Fremmøde er
på hverdage



Kan være
langtrukket og
med for
meget snak

4

Ikke medicinske tiltag (f.eks. hjælpemidler, sensualitets- og bækkenbundstræning)



+ Fordele



Ingen medicin for rejsningsproblemer eller eventuelle bivirkninger



Mulighed for at tage sagen i egen hånd



Kan øge intimiteten i parforholdet




Kan åbne nye veje for tilfredsstillelse

÷ Ulemper



Kræver engagement og vedholdenhed



Kan være forbundet med udgifter



Kræver nysgerrighed for at opnå seksuel tilfredshed ad nye veje



Kræver planlægning

4

Ingen behandling




+ Fordele



Ingen ændringer i
hverdagen



Skal ikke forholde sig
til nyt



Ingen ekstraudgifter



Ikke mødt med krav

÷ Ulemper



Kan skabe uenighed
i relationen



Problematikken
forbliver uændret
eller forværres



Der lægges
låg på usagte
behov



Kan øge
følelsen af
frustration



Afmagt

4

Patienthistorier



Når medicinen ikke virker, kan man føle skam, skyld og nederlag. Det er ikke så rart.

- Patient 52 år

Det er en kæmpe fordel, at min kone er inddraget i forløbet og er med til samtalerne. Det gør det meget nemmere at opnå en fælles forståelse, og kæmpe sammen om et problem man dybest set er fælles om. For mit vedkommende har det ført os tættere sammen.

- Patient 65 år

Jeg oplever at have haft en stor effekt af bækkenbundstræning.

- Patient 70 år

Mit råd er at være nysgerrig, åben og oprigtig og spørge, spørg spørg.

- Patient 70 år

Det er alfa og omega, at der i samtalen opleves tillid mellem behandler og patient.

- Patient 52 år

Jeg oplever, at min sygdom og medicinen herfor giver mig mindre lyst og rejsningsproblemer.

- Patient 51 år

