

4


Strålebehandling



+ Fordele



Øger chancen for at forblive kræft-fri



Kort behandlingstid



Virker lokalt



En normal hverdag kan opretholdes


÷ Ulemper



Arvævsdannelse



Lymfødern



Træthed



Hudpåvirkning



Hjerte og lunger

4

Zoledronsyre



+ Fordele



Øger chancen
for at forblive
kræft-fri



Styrker knoglerne



Tåles generelt godt



Hurtig behandling

÷ Ulemper



Knoglesmerter



Influenzalignende
symptomer



Tandlæge



Blodprøver

BESLUTNINGSHJÆLPEN™
preview

4

Ingen behandling



+ Fordele



Ingen bivirkninger



Ingen senfølger



Ikke tidskrævende



Mulighed for at
passe
familie og arbejdsliv


÷ Ulemper




Ingen reduktion i
risikoen for
tilbagefald



Øget bekymring for
tilbagefald



Risiko for nyt
behandlingsforløb



Risiko for
uhelbredelig sygdom



+ Fordele



Øger chancen for at
forblive kræft-frit



Tåles generelt godt



Kun sparsom kvalme



En normal hverdag
kan opretholdes

÷ Ulemper



Allergisk reaktion



Føleforstyrrelser



Tørre
slimhinder



Påvirker
immun-
forsvaret



Paryk



+ Fordele



Øger chancen for at forblive kræft-fri



De fleste tåler kemoterapi bedre end de tror



Gives hver 2./3. uge




Kombinations-behandling øger effekten

÷ Ulemper




Kvalme



Træthed



Tørre slimhinder



Påvirker immun-forsvaret



Paryk

4

Capecitabin



+ Fordele



Øger chancen for at forblive
kræft-fri



Tabletbehandling



En normal hverdag
kan opretholdes

÷ Ulemper




Hudgener



Hjertesmerter



Diarré



Påvirker
immunforsvaret



+ Fordele



Øger chancen for at
forblive kræft-fri



Specifik behandling
for din kræfttype



Tablet-
behandling



En normal
hverdag kan
opretholdes



Ikke
tidskrævende



Hede- og
svedeture



Muskel- og
ledsmerter



Knogle-
skørhed



Vægtøgning



Humør-
svingninger



Påvirker
slimhinder og
seksualitet

4

Tamoxifen



+ Fordele



Øger chancen for at
forblive kræft-fri



Tabletbehandling



En normal
hverdag kan
opretholdes



Ikke
tidskrævende



Specifik
behandling
for din
kræfttype

÷ Ulemper



Hede- og
svedeture



Muskel- og
ledsmerter



Påvirker
slimhinder og
seksualitet



Vægtøgning



Humør-
svingninger



Risiko for
blodpropper
og
livmoderkræft



+ Fordele



Specifik behandling
for din kræfttype



Øger chancen for at
forblive kræft-fri



En normal hverdag
kan opretholdes



Tåles normalt godt

÷ Ulemper



Allergisk reaktion



Influenzalignende
symptomer



Hududslæt



Hjertesvigt

4

Pertuzumab og Trastuzumab



+ Fordele



Specifik behandling
for din kræfttype



Øger chancen for at
forblive kræft-fri



Tåles normalt godt



En indsprøjtning

÷ Ulemper



Allergisk reaktion



Influenzalignende
symptomer



Diarré



Hjertesvigt



Hududslæt

4

Abemaciclib/Ribociclib



+ Fordele




Øger chancen for at
forblive kræft-fri



Tabletbehandling



Specifik behandling
for din kræfttype




Forstærker og
forlænger effekten af
antihormon

÷ Ulemper




Kvalme,
mavesmerter og
diarré



Kan påvirke
immunforsvaret



Kan påvirke leveren



Træthed

4

Cyclophosfamid/Methotrexat/Fluoruracil



+ Fordele



Øger chancen for at forblive kræft-fri



Tåles normalt godt



Gives hver 3. uge



Kombinations-behandling øger effekten.

÷ Ulemper




Påvirker immunforsvaret



Hjertesmerter




Tørre slimhinder og diarré



Træthed

4

Trastuzumab-emtansin (T-DM1)



+ Fordele



Øger chance for at
forblive kræft-fri



Tåles generelt godt



Specifik behandling
for din kræfttype



En normal hverdag
kan opretholdes

÷ Ulemper




Influenzalignende
symptomer



Hjertesvigt



Kan påvirke
immunforsvaret



Træthed

4

Carboplatin og Paclitaxel



+ Fordele



Øger chancen for at forblive
kræft-fri



De fleste tåler
kemoterapi bedre
end de tror



Kombinations-
behandling øger
effekten

÷ Ulemper



Allergisk
reaktion



Føleforstyrrel-
ser



Påvirker
nyrerne



Tørre
slimhinder



Påvirker
immun-
forsvaret



Paryk

4

Immunterapi



+ Fordele



Øger chancen for at
forblive kræft-fri



Aktiverer
immunforsvaret til at
bekæmpe kræften



Tåles
generelt godt



En normal
hverdag kan
opretholdes



Specifik
behandling
for din kræft

÷ Ulemper



Lavt stofskifte



Betændelse i leveren



Betændelse i
lungerne



Hududslæt



Diarré

4


Docetaxel/Cyclophosfamid



+ Fordele



Øger chancen for at
forblive kræft-frit



Kombinations-
behandling øger
effekten



De fleste tåler
kemoterapi bedre
end de frygter



Gives hver 3. uge

÷ Ulemper



Føleforstyrrelser



Tørre slimhinder



Negle-
påvirkning



Påvirker
immun-
forsvaret



Paryk



+ Fordele



Øger chancen for at
forblive kræft-fri



Tabletbehandling



Specifik behandling
for din kræfttype




Tåles generelt godt

÷ Ulemper



Kvalme,
mavesmerter og
diaré




Kan påvirke
immunforsvaret



Hovedpine



Svimmelhed



Træthed

4

Patienthistorier



Bivirkningerne har ikke været så slemme i mit tilfælde. Så jeg kunne arbejde fuldtid, ved siden af behandlingerne.

-Patient, 39 år

Ansvar overfor familien (mand/børn/børnebørn) betød, at jeg valgte strålebehandlingen.

-Patient, 63 år

Jeg tager alt det efterbehandling jeg kan få for at være på den sikre side.

-Patient, 43 år

Jeg valgte at sige nej, fordi effekten af behandlingen i mit tilfælde ikke ville være stor. Det handlede også om størrelsen af knuden og at der ikke var metastaser.


-Patient, 72 år

Min faster på 88 år valgte strålebehandlingen fra, da hun syntes, at hun var for "gammel".

-Pårørende


4

Tidslinje (ER positiv HER2 normal, neoadj.)




4

Tidslinje (ER pos, HER2 normal adj.)




4

Tidslinje (ER positiv HER2 normal, adj. + CDK 4-6 hæmmer)




4

Tidslinje (ER positiv HER2 normal, neoadj. + CDK 4-6 hæmmer)




4

Tidslinje (HER2 positiv, adjuverende)




4

Tidslinje (HER2 positiv, neoadjuverende)




4

Tidslinje (ER positiv HER2 normal, adj.)




4

Tidslinje (ER positiv HER2 normal, adj.)



4

Tidslinje (ER neg HER2 normal, adj.)



4

Tidslinje (ER negativ, HER2 normal, neoadj.)

