

4

Palliativ stråle- og kemobehandling for kræft i spiserøret/mavesækken



+ Fordele



Øger chancen for at leve længere med kræften



De fleste tåler kemoterapi bedre end de frygter



Kan medføre færre gener/symptomer fra kræften



Behandling kan kombineres for øget effekt

÷ Ulemper



Risiko for bivirkninger til kemoterapi. F.eks. kvalme, træthed, nedsat immunforsvar mv.



Tid, som bruges på behandling, transport, mv.




Risiko for at kemoterapi ikke virker

BESLUTNINGSHJÆLPES™
preview

4

Palliativ kemoterapi for kræft i galdegangene



+ Fordele



Øger chancen for at leve længere med kræften



De fleste tåler kemoterapi bedre end de frygter




Kan medføre færre gener/symptomer fra kræften

÷ Ulemper



Risiko for bivirkninger for kemoterapi*



Kan kræve aflastning af galdevejene



Tid, som bruges på behandlingen, transport mv.




Risiko for at kemoterapi ikke virker

*F.eks. kvalme, træthed, nedsat immunforsvar mv.

4

Palliativ kemoterapi for kræft i bugspytkirtlen



+ Fordele



Øger chancen for at leve længere med kræften



De fleste tåler kemoterapi bedre end de frygter



Kan medføre færre gener/symptomer fra kræften

÷ Ulemper



Risiko for bivirkninger til kemoterapi*



Kan kræve aflastning af galdevejene



Tid, som bruges på behandlingen, transport mv.




Risiko for at kemoterapi ikke virker

*F.eks. kvalme, træthed, nedsat immunforsvar mv.

4

Ingen aktiv behandling mod kræften



+ Fordele



Ingen bivirkninger til kræftbehandlingen



Tid, som kan bruges til andet end behandling



Fortsat behandling af symptomer fra kræften

÷ Ulemper



Risiko for at kræften udvikler sig



Øget bekymring, håb om behandlingseffekt er væk



Bekymring for at døden nærmer sig

BESLUTNINGSHJÆLPER™
preview

4

Udkørende Palliativ Team



+ Fordele



Specialister i lindring



Fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle indsatser



Måske kun tilknyttet midlertidigt



Omsorg for dig og dine pårørende



Kommer hjem til dig



Måske kun tilknyttet midlertidigt

÷ Ulemper



Nye sundhedsprofessionelle kontakter



Kan være svært når "sygehuset" kommer hjem til dig



Ikke en mulighed for alle



Hjælp skal tilkaldes og mulig ventetid

4

Åben indlæggelse



+ Fordele



Tryghed og adgang
til hjælp døgnet rundt



Lindrende
behandling



Udvidet mulighed for
behandling



Kender dig godt

÷ Ulemper



Øget infektionsrisiko



Mindre tid til hvad
der er vigtigt for dig



Risiko for
unødige
indlæggelser



Uro og
forstyrret
søvn



Savn af
pårørende

4

Kontakt til kræftkoordinerende sygeplejerske



+ Fordele



Godt overblik over muligheder



Specialistviden om din sygdom og behandling



Kender dig og din familie samt sygdomsforløb



Mulighed for telefonkonsultation

÷ Ulemper



Risiko for ekstra transport



Kan være udmattende



Risiko for overbehandling



Mindre tid til det der er vigtigt for dig

4

Kommunalt tilbud om lindrende behandling i eget hjem



+ Fordele



Inddragelse af egen læge/lindrende indsats



Ro



Mere tid til hvad der er vigtigt for dig



Mindre infektionsrisiko



Vante omgivelser

÷ Ulemper



Hjælp skal tilkaldes og mulig ventetid



Øget ansvar hos dig selv og dine pårørende



Forskellige sundhedsprofessionelle i efter hjem



Fysiske ændringer i hjemmet

4 Hospice



+ Fordele



Specialister i lindring



Ro



Plads til pårørende



Mulighed for hjælp døgnet rundt



Måske et midlertidigt ophold



Andre patienter og pårørende



Ikke en mulighed for alle



Transport for pårørende

÷ Ulemper



Måske et midlertidigt ophold



Væk fra vante omgivelser

ESLUTNINGSHJÆLPER™
preview

4

Opfølgning ved egen læge



+ Fordele



Kortere transporttid



Mulighed for hjemmebesøg



Erfaring med den sidste tid




Kendskab til lokale muligheder

÷ Ulemper



Kender måske ikke dig, dine pårørende samt dit sygdomsforløb



Korte konsultationer og kan være svært at få en tid



Mindre viden om specialbehandling

4

Behandling for infektion



+ Fordele



Lindring af symptomer



Mulig forlængelse af levetid



Forebyggelse af komplikationer

÷ Ulemper



Potentielt forlænget indlæggelse



Fokus væk fra andre behov



Bivirkninger fra behandlingen


BESLUTNINGSHJÆLPES™
preview

4

Reduktion af vanlig medicin



+ Fordele



Kan reducere bivirkninger



Kan gøre behandlingen
mere overskuelig

÷ Ulemper



Kan potentielt forværre
eksisterende tilstande



Kan føles som at give op

BEKLU TNINGS SHJÆLP ER TM
preview

4

Ernæringsterapi gennem sonde eller drop



+ Fordele



Kan mindske væggtab



Mindre fokus på mad og kost



Kan give mere energi og overskud



Færre gener fra lugt af mad



Kan muligvis forlænge livet

÷ Ulemper




Ændret udseende



Kan give ubehag, mavegener og komplikationer



Kan reducere intimitet



Skal gives hyppigt og i siddende stilling (12-18 timer)



"Falsk håb". At døden altid kan udskydes

4

Smertelindring



+ Fordele



Kan øge livskvalitet



Kan forbedre søvnkvalitet



Kan reducere stress og angst forbundet med sygdommen

÷ Ulemper



Kan føre til nedsat bevidsthedsniveau



Kan give bivirkninger som kvalme, forstoppelse og svimmelhed


BESLUTNINGSHJÆLPER™
preview

4

Ophør af livsforlængende behandling



+ Fordele



Ro



Smerte- og angstlindring

÷ Ulemper



Kan være emotionelt svært
for pårørende



Kan være livsforkortende

BEVLUTNINGSHJÆLPER™
preview

4

Patienthistorier



"Hvis patienten er hjemme, kan man som pårørende nemmere følge med i, hvad der foregår".
Pårørende

"Da jeg fik at vide, at jeg havde kort tid tilbage at leve i og blev spurgt, hvad jeg ville bruge den på, gik jeg helt i sort. Jeg vidste det simpelthen ikke. I dag - efter at have været alt muligt igennem - er jeg blevet klogere på mig selv".
Patient

"Det er dejligt at lægen siger god for og opfordrer til, at man gør de ting, man kan lide og som man kan glæde sig til. Så er det godt at sætte sig små mål, som man kan være herre over. Mål der ligger i nær fremtid".
Patient

