

4

Gips



+ Fordele



Ingen indlæggelse



Undgå operation og komplikationer



Undgå arvævs problemer



Ingen risiko ved bedøvelse/blokade

÷ Ulemper



Kosmetisk skævhed af håndled



Risiko for gips gener og dårlig hygiejne



Senere i gang med genoptræning/længere sygemelding



Risiko for at bruddet skrider og der er behov for operation

4

Operation



+ Fordele




Hurtigere i gang med
genoptræning
og daglige gøremål



Knoglen sættes på
plads og bliver
hurtigere stabil



Kortere tid i gips



Færre smerter efter
de første dage,
bedre smerteplan

÷ Ulemper



Risiko for
komplikationer, f.eks.
betændelse



Risiko for yderligere
operationer, f.eks.
fjernelse af skinnen



6:1000 får
vedvarende
føleforstyrrelse



Behov for
indlæggelse og flere
ambulante kontroller

4

Gode råd fra andre patienter



Det var vigtigt for mig, at komme hurtigst muligt i gang.

- Kvinde, 58 år

Det var vigtigt, at jeg følte mig tryk og hørt i forløbet. Min store hobby er at cykle på mountainbike, så derfor var det vigtigt for mig med stor grad af bevægelighed i mit håndled.

- Kvinde, 68 år

Jeg var glad for, at jeg kunne nå at være klar til jul.

- Kvinde, 58 år

Jeg var med til, at træffe beslutningen om behandlingen. Det var velovervejet og trygt.

- Kvinde, 68 år

Det var vigtigt, at jeg følte mig tryk og hørt i forløbet.

- Kvinde, 76 år

Det er altid rart at have en pårørende med. Det giver tryghed når der skal træffes et valg om behandling.

- Kvinde, 76 år

4

Risiko for yderligere operation efter operation for brækket håndled



6 ud af 100 har behov for supplerende operation pga. komplikationer indenfor 2 år
Yderligere 9 ud af 100 får fjernet skinne pga. mindre gener indenfor mere end 2 år

4

Risiko for operationskrævende komplikationer ved gipsbehandling



8 ud af 100 opereres for gener indenfor 2 år

4 Overblik over dit forløb

