

4

Opfølgning - Ved egen læge



+ Fordele



Kortere transporttid



Mulighed for
hjemmebesøg



Erfaring med den
sidste tid



Kendskab til lokale
muligheder

÷ Ulemper



Kender måske ikke dig og
din familie samt dit
sygdomsforløb



Korte konsultationer
og kan være svært at
få en tid



Mindre viden om
specialbehandling

4

Opfølgning - Kontakt til ambulatorie



+ Fordele



Godt overblik over
muligheder



Specialistviden om
din sygdom og
behandling




Kender dig og din
familie samt
sygdomsforløb

÷ Ulemper



Transport



Trættende og
udmattende



Risiko for
overbehandling



Mindre tid til det der
er vigtigt for dig

4

Lindring - Hospice



+ Fordele



Specialister i
lindring



Ro



Plads til
pårørende



Mulighed for
hjælp hele
døgnet



Måske et
midlertidigt
ophold



Måske et midlertidigt
ophold



Væk fra egne
omgivelser



Andre
patienter og
pårørende



Ikke en
mulighed for
alle



Transport for
pårørende

4

Lindring - Specialiseret lindrende behandling i eget hjem ved Enhed for Lindrende Behandling



+ Fordele



Specialister i lindring



Fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle indsatser



Måske kun tilknyttet midlertidigt



Omsorg for dig og dine pårørende



Kommer hjem til dig

÷ Ulemper



Nye sundhedsprofessionelle kontakter



Kan være svært når "sygehuset" kommer hjem til dig



Måske kun tilknyttet midlertidigt



Ikke en mulighed for alle



Hjælp skal tilkaldes og mulig ventetid

4

Lindring - Kommunalt tilbud om lindrende behandling i eget hjem



+ Fordele



Inddragelse af egen
læge/lindrende
indsats



Ro



Mere tid til
hvad der er
vigtigt for dig



Mindre
infektions-
risiko



Vante
omgivelser

÷ Ulemper



Hjælp skal tilkaldes
og mulig ventetid



Øget ansvar hos dig
selv og dine
pårørende



Forskellige
sundheds-
professionelle i eget
hjem



Fysiske ændringer i
hjemmet

4

Lindring - Åben indlæggelse



+ Fordele



Tryghed og adgang
til hjælp hele døgnet



Lindrende
behandling



Udvidet mulighed for
behandling



Kender dig godt


÷ Ulemper




Øget infektionsrisiko



Mindre tid til hvad
der er vigtig for dig



Risiko for
over-
behandling



Uro og
forstyrret
søvn



Savn af
pårørende

4

Behandlingsniveau - Forsøg på genoplivning ved hertestop




+ Fordele



Kan være livreddende



Oplevelsen af ikke at være opgivet



Ikke klar til at dø

÷ Ulemper



Efterforløb på intensiv afdeling



Alvorlige konsekvenser af behandling



Ændrer ikke din grundsygdom/tilstand

4

Behandlingsniveau - Overflytning til intensiv afdeling



+ Fordele



Mere personale,
overvågning og
større tryghed



Kan løse et akut
problem



Flere behandlings-
muligheder



Kan give dig en
chance mere

÷ Ulemper



Forstyrrelser og uro
med risiko for
forvirringstilstand



Alvorlige
konsekvenser af
behandling



Ved overlevelse:
Muligvis langt
efterforløb



Ændrer ikke din
grundsygdom/
tilstand

4

Behandlingsniveau - Ernæring gennem sonde



+ Fordele



Kan mindske vægttab



Mindre fokus på mad og kost



Mere energi og overskud



Færre gener fra lugt af mad



Kan muligvis forlænge livet

÷ Ulemper




Ændret udseende



Kan give ubehag, mavegener og komplikationer



Kan reducere intimitet



Skal gives hyppigt og i siddende stilling



"Falsk håb"
At døden altid kan udskydes

4

Patienthistorier



"Hvis man ligger indlagt på et sygehus langt væk fra familie og omgangskreds, er det sværere at sige fra overfor besøgende, der har kørt langt. Og når besøgende har kørt langt, kan besøg strække sig over flere timer, og det er for lang tid".
Patient

"Hvis patienten er hjemme, kan man som pårørende nemmere følge med i, hvad der foregår".
Pårørende

"Da jeg fik at vide, at jeg havde kort tid tilbage at leve i og blev spurgt, hvad jeg ville bruge dem på, gik jeg helt i sort. Jeg vidste det simpelthen ikke. I dag - efter at have været alt muligt igennem - er jeg blevet klogere på mig selv".
Patient

"Ro er vigtigt. Ro kan være at have lov til at ligge på sofaen i en tid".
Patient

"Det er dejligt at lægen siger god for og opfordrer til, at man gør de ting, man kan lide og som man kan glæde sig til. Så er det godt at sætte sig små mål, som man kan være herre over. Mål der ligger i nær fremtid".
Patient

En indlæggelse giver tryghed. Man kan slappe af og lade skuldrene falde, fordi der nu er nogen, der tager over".
Patient

