

4

Peritoneal dialyse



+ Fordele



Bevarer
restfunktionen
i gennemsnit
2 år i stedet
for 1 år



Ingen/mindre
kost og
væske
begrænsning



Kort oplæring
(1-2 uger)



Mest jævne
rensning af
affaldsstoffer



Mulighed for
hjemme-
sygeplejerske



Tilpasse
behandlingen
din hverdag

÷ Ulemper



Anlæggelse af
P-kateter



Pladskrævende



Rent og ingen
husdyr i
dialyse-
rummet



Risiko for
infektion



Dialyse hver
eneste dag

4

Center hæmodialyse



+ Fordele



Behandlingen
varetages sammen
med en
sygeplejerske



Tryghed



Mulighed for
at snakke
med andre i
samme
situation



Dialyse
3 gange
ugenligt



Foregår på
sygehuset

÷ Ulemper



Der kan være
flere kost og
væske be-
grænsninger



Der kan være
behov for
mere medicin



Operation for
at få en
adgangsvej



Der kan være
ventetid med
transporten



Giver mere
ujævn
rensning



Risiko for
infektion

4 Hjemmehæmo



+ Fordele



Frihed i forhold til hvornår du dialyserer



Foregår hjemme



Ingen/mindre kost og væske begrænsning



Lang oplæring (3-6 måneder) foregår på sygehus



Få bivirkninger



Mest optimale rensning - mere energi



Bedre sexliv

÷ Ulemper



Kræver plads



Rent og ingen husdyr i dialyserummet



Operation for at få en adgangsvej



Risiko for infektion



Dialyse 5 gange ugentligt

4

MMU - Maksimal Medicinsk Uræmi behandling



+ Fordele



Ingen operation



Uændret dagligdag



Ingen
ændringer i
hjemmet



Følges med
samtaler



Intet
tidsforbrug på
dialyse

÷ Ulemper



Ingen rensning



Mere medicin



Flere kost og væske
begrænsninger



Risiko for tidligere
død

4 Transplantation



+ Fordele



Mulighed for
et normalt liv



Ingen væske
- og kost
begrænsning



Ingen tid på
dialyse



Bedre sexliv
og øget
fertilitet



Mindre
medicin



Længere
levetid

÷ Ulemper



Immun dæmpende
medicin



Stor operation



Altid
solbeskyttelse
- faktor 50



Risikoen for
cancer er lidt
øget *



Mange under-
søgelser før

* se risiko kort

4

Self Care



+ Fordele



Stor frihed i forhold til hvornår du dialyserer



Foregår på sygehuset



Ingen/mindre kost og væske begrænsninger



Lang oplæring (3-6 måneder) foregår på sygehuset



Transport tid



Afhængig af ledige dialyse pladser



Få bivirkninger



Mest optimale rensning - mere energi



Bedre sexliv



Operation for at få en adgangsvej



Risiko for infektion



Dialyse 5 gange ugentligt

4

Patienthistorier



Jeg har valgt ikke at komme i behandling, for jeg er så gammel og har levet et godt liv - den sidste tid skal ikke fyldes med dialyse behandling.

-Patient 80 år

Snak med andre patienter i forskellige behandlinger og tag imod al den råd og vejledning du kan få fra lægen og sygeplejerskerne.

-Patient 57 år

Jeg valgte den behandling, der renser mig bedst, men jeg ved at jeg altid kan vælge om.

-Patient 45 år

Jeg går fortsat på arbejde og har kone og børn. For mig var det derfor ikke svært at vælge. At få dialyse om natten påvirker min hverdag mindst muligt.

-Patient 57 år


Jeg vil gerne have børn, og hjemmehæmo er det eneste, der kan rense mig godt nok til at jeg kan blive gravid

-Patient 27 år

For mig er det vigtigt, at den behandling min kone får, er den behandling hun ønsker. At hun har det godt er det vigtigste

-Pårørende 65 år

4 Den øgede risiko for at udvikle kræft



Beskriver den øgede risiko for at udvikle kræft efter en nyretransplantation i forhold til baggrunds befolkningen.



- ☐ Transplantation
- ☐ Peritonealdialyse
- ☐ Hjemmehæmodialyse / Self Care
- ☐ Center hæmodialyse
- ☐ MMU - Maksimal Medicinsk Uræmi behandling

