

# 4

## Peritoneal dialyse




### + Fordele



Bevarer  
restfunktionen  
i gennemsnit  
2 år i stedet  
for 1 år



Ingen/mindre  
kost og  
væske  
begrænsning



Kort oplæring  
(1-2 uger)



Mest jævne  
rensning af  
affaldsstoffer



Mulighed for  
hjemme-  
sygeplejerske



Tilpasse  
behandlingen  
din hverdag

### ÷ Ulemper



Anlæggelse af  
P-kateter



Pladskrævende



Rent og ingen  
husdyr i  
dialyse-  
rummet



Risiko for  
infektion



Dialyse hver  
eneste dag



# 4

## Center hæmodialyse



### + Fordele



Behandlingen  
varetages sammen  
med en  
sygeplejerske



Tryghed



Mulighed for  
at snakke  
med andre i  
samme  
situation



Dialyse  
3 gange  
ugenligt



Foregår på  
sygehuset

### ÷ Ulemper



Der kan være  
flere kost og  
væske be-  
grænsninger



Der kan være  
behov for  
mere medicin



Operation for  
at få en  
adgangsvej



Der kan være  
ventetid med  
transporten



Giver mere  
ujævn  
rensning



Risiko for  
infektion



# 4 Hjemmehæmo



## + Fordele



Frihed i forhold til hvornår du dialyserer



Foregår hjemme



Ingen/mindre kost og væske begrænsning



Få bivirkninger



Mest optimale rensning - mere energi



Bedre sexliv

## ÷ Ulemper



Lang oplæring (3-6 måneder) foregår på sygehus



Kræver plads



Rent og ingen husdyr i dialyserummet



Operation for at få en adgangsvej



Risiko for infektion



Dialyse 5 gange ugentligt



# 4

## MMU - Maksimal Medicinsk Uræmi behandling



### + Fordele



Ingen operation



Uændret dagligdag



Ingen  
ændringer i  
hjemmet



Følges med  
samtaler



Intet  
tidsforbrug på  
dialyse

### ÷ Ulemper



Ingen rensning



Mere medicin



Flere kost og væske  
begrænsninger



Risiko for tidligere  
død






# 4 Transplantation



## + Fordele



Mulighed for  
et normalt liv



Ingen væske  
- og kost  
begrænsning



Ingen tid på  
dialyse



Bedre sexliv  
og øget  
fertilitet



Mindre  
medicin



Længere  
levetid

## ÷ Ulemper



Immun dæpende  
medicin



Stor operation



Altid  
solbeskyttelse  
- faktor 50



Risikoen for  
cancer er lidt  
øget \*



Mange under-  
søgelser før

\* se risiko kort



# 4

## Self Care



### + Fordele



Stor frihed i forhold til hvornår du dialyserer



Foregår på sygehuset



Ingen/mindre kost og væske begrænsning er



Lang oplæring (3-6 måneder) foregår på sygehuset



Transport tid



Afhængig af ledige dialyse pladser



Få bivirkninger



Mest optimale rensning - mere energi



Bedre sexliv



Operation for at få en adgangsvej



Risiko for infektion



Dialyse 5 gange ugentligt



# 4

## Patienthistorier



Jeg har valgt ikke at komme i behandling, for jeg er så gammel og har levet et godt liv - den sidste tid skal ikke fyldes med dialyse behandling.

-Patient 80 år

Snak med andre patienter i forskellige behandlinger og tag imod al den råd og vejledning du kan få fra lægen og sygeplejerskerne.

-Patient 57 år

Jeg valgte den behandling, der renser mig bedst, men jeg ved at jeg altid kan vælge om.

-Patient 45 år

Jeg går fortsat på arbejde og har kone og børn. For mig var det derfor ikke svært at vælge. At få dialyse om natten påvirker min hverdag mindst muligt.

-Patient 57 år

Jeg vil gerne have børn, og hjemmehæmo er det eneste, der kan rense mig godt nok til at jeg kan blive gravid


-Patient 27 år

For mig er det vigtigt, at den behandling min kone får, er den behandling hun ønsker. At hun har det godt er det vigtigste

-Pårørende 65 år



# 4 Den øgede risiko for at udvikle kræft



Beskriver den øgede risiko for at udvikle kræft efter en nyretransplantation i forhold til baggrunds befolkningen.







- ☐ Transplantation
- ☐ Peritonealdialyse
- ☐ Hjemmehæmodialyse / Self Care
- ☐ Center hæmodialyse
- ☐ MMU - Maksimal Medicinsk Uræmi behandling

