

4

Kirurgisk abort



+ Fordele



Lette smerter og
sparsom blødning
efter indgrebet



Kort
behandlingsforløb



Ingen efterkontrol



Sjældent behov for
efterbehandling

÷ Ulemper



Fuld bedøvelse og
vente på
operationsdato



Øget infektionsrisiko



Lille risiko for
komplikationer der
kan påvirke
muligheden for at
blive gravid



2 ud af 100 vil have
behov for ny
udskrabning

4

Medicinsk abort



+ Fordele



Opstart af aborten i dag



Kan foregå hjemme



Undgår operation
Skånsom for
livmoderen



Nedsat
infektionsrisiko

÷ Ulemper



Blødning i op til
4 uger



I opstartsfasen
kraftige
menstruations-
smerter og blødning



Blodprøvekontrol hos
egen læge eller på
sygehus



5 ud af 100 har
behov for
efterbehandling

4

Patienthistorier



Jeg blev præsenteret for to valgmuligheder. I og med at jeg kunne være hjemme, var det den medicinske abort det skulle være

-Kvinde, 34 år

Jeg valgte kirurgisk abort fordi man sover under hele processen. Der bliver også taget hånd om dig og der bliver passet på dig

-Kvinde, 18 år

For mig var det vigtigt at jeg ikke skulle i narkose

-Kvinde, 34 år

For mig var det vigtigt, at det kunne foregå hurtigst muligt, og at jeg kunne undgå indlæggelse

-Kvinde 37 år

Fordi jeg er relativt langt henne i graviditeten (8 uger) og har en søn på 8 år derhjemme. Jeg synes at kirurgisk abort er det nemmeste når jeg er så langt henne og det mindst smertefulde.

-Kvinde 30 år

BESLUTNINGSHJÆLPEN™
preview

4

Statistik // Effekt ved behandlingsmuligheder



Effekt ved kirurgisk abort



2 ud af 100 vil have brug for efterbehandling

Effekt ved medicinsk abort



5 ud af 100 vil have brug for efterbehandling

4 Jeg er i tvivl



+ Fordele for mig

.....
.....
.....

.....
.....
.....

÷ Ulemper for mig

.....
.....
.....

.....
.....
.....

