

4

Hormon behandling



+ Fordele



Forlænger overlevelse



Øger tiden til
sygdomsaktivitet



Smertelindring

÷ Ulemper



Knogleskørhed



Hedeture



Påvirket potens,
nedsat sexlyst



Aftagen
muskelstyrke - øget
fedtdepoter

4

Kemoterapi - Docetaxel



+ Fordele



Forlænger tiden til sygdomsaktivitet



Tæt kontakt til sygehuset



Øger livskvaliteten på sigt



Forlænger overlevelse

÷ Ulemper



Træthed



Øget risiko for infektion



Føleforstyrrelser hænder og fødder



Behandling hver 3. uge

4

Antihormon tabletter - Abiraterone



+ Fordele



Forlænger tiden til sygdomsaktivitet



Tæt kontakt med læge/sgpl



Tabletbehandling



Forlænget overlevelse

÷ Ulemper



Træthed



Forhøjet blodtryk



Væske i kroppen/øget vægt



Tabletter på tom mave

4

Kemoterapi + Antihormon tabletter



+ Fordele



Længere tid til
aktivitet af sygdom
end kemoterapi eller
antihormon tablet
alene



Tæt kontakt til
sygehuset



Øger livskvaliteten
på sigt



Forlænger
overlevelse mere
end kemoterapi eller
antihormon tablet
alene


÷ Ulemper



Føleforstyrrelser
hænder og fødder



Øget risiko for
infektion



Øget træthed



Forhøjet
blodtryk



Tabletter
tages
fastende

4

Patienthistorier



Ved de første tre behandlinger var der ingen bivirkninger, men de kom godt nok efter den tredje behandling

Vær nysgerrig på behandlingsforløbet: Spørg, spørg, spørg! Jeg har kun mødt velvilje til at forklare

For os har det været vigtigt at vælge et forløb der forlænger livet

Skal man bare leve for enhver pris?

Jeg har gennem mit forløb haft tiltro til at bivirkninger kan løses

Behandlingen var nem at gennemføre og har ikke givet anledning til betænkelighed

BESLUTNINGSHJÆLPEN™
Preview

4

Overlevelse efter 5 år



Uden kemoterapi



I live efter 5 år



Ikke i live efter 5 år

Med kemoterapi



I live efter 5 år



Ikke i live efter 5 år

4


Overlevelse efter 5 år



Uden antihormon tablet behandling



Med antihormon tablet behandling



4

Sygdomsaktivitet efter 3 år



Uden antihormon tablet behandling



Uden sygdomsaktivitet



Med sygdomsaktivitet

Med antihormon tablet behandling



Uden sygdomsaktivitet



Med sygdomsaktivitet

4


Sygdomsaktivitet efter 3 år



Uden kemoterapi



Med kemoterapi




4

Overlevelse efter 5 år - Kemoterapi + tabletbehandling



4


Hvor meget forlænger supplerende behandling livet



Angivet i måneder

4


Overlevelse



Angivet i måneder

4

Overblik over dit forløb med kemoterapi



Hormonbehandling
livslangt



Skanning for at vurdere
sygdommens udbredelse
efter kemoterapi




Kemoterapi 6 gange med 3
ugers interval på onkologisk
afdeling



Kontrol af sygdommen på
urinvejskirurgisk afdeling

4

Overblik over dit forløb med antihormon tablet behandling og kemoterapi



Hormon
behandling
livslangt



Skanning hver 4 mdr. for at
vurdere sygdommens
udbredelse




Antihormon tablet beh. med
fremmøde hver 4 uge på
onkologisk afdeling



Kemoterapi 6 gange med 3
ugers interval på onkologisk
afdeling

4

Overblik over dit forløb med antihormon tablet behandling



Hormon
behandling



Skanning
hver 4. mdr



Antihormon tablet beh. med
fremmøde hver 4 uge på
onkologisk afdeling

