

4

Kemoterapi - Enkelt stof (Capecitabin tabletter)



+ Fordele



Leve et almindeligt liv i længere tid



Fremmøde (3. uge)



Effekt


÷ Ulemper



Mavegener så som
diarre, kvalme og
opkastning



Hudgener



Træthed



Hjertesmerter

4

Kemoterapi - kombination (folfiri)



+ Fordele



Større effekt end enkeltstof
kemoterapi



Bedre symptomlindring end
ved enkeltstof


÷ Ulemper



Pumpe med hjem



Diarre



Træthed



Kvalme og opkast

4

Kemoterapi - kombination (folfoxiri)



+ Fordele



Større effekt end et eller to stoffer



Bedre symptomlindring end ved enkeltstof

÷ Ulemper




Mavegener så som diarre, kvalme og opkastning



Føleforstyrrelser



Pumpe med hjem



Træthed

4

Kemoterapi - kombination (med oxaliplatin)



+ Fordele



Større effekt end
kemoterapi alene



Symptomlindring

÷ Ulemper



Føleforstyrrelser



Diarre'



Kvalme/opkast

4

Antistof - Bevacizumab



+ Fordele



Få bivirkninger



Større effekt end
kemoterapi alene

÷ Ulemper



Ofte forhøjet blodtryk



Lille risiko for blødning og
blodpropper

4

Antistof - EGFR hæmmer



+ Fordele



Større effekt end
kemoterapi alene

÷ Ulemper



Udslæt




Hud og slimhindegener
samt negleproblemer

4

Forsøgsbehandling



+ Fordele



Prøve nye behandlinger



Bidrage til ny viden

÷ Ulemper



Flere besøg, blodprøver og undersøgelser



Uvished

4

Ingen behandling



+ Fordele



Ingen bivirkninger til
behandling



Mere tid derhjemme lige nu

÷ Ulemper



Tidligere udvikling af
kræften og symptomer



Tidligere død

4

Immunterapi



+ Fordele



Væsentlig bedre effekt end
kemoterapi



Bedre livskvalitet



Færre besøg end
ved kemoterapi

÷ Ulemper



Lungepåvirkning



Hududslæt



Påvirkning af
stofskifte - evt
medicinsk
behandling



Diarre

4

Encorafenib + EGFR hæmmer



+ Fordele



Målrrette behandling



Mere effekt end
kemoterapi



Lidt færre
bivirkninger end
kemoterapi

÷ Ulemper




Diarre



Udslæt



Kvalme/opkastning



Træthed

4

Patienthistorier



Det var vigtigt for mit valg, at vide, at det ikke er sidste mulighed. Jeg tror ikke jeg ville vælge mere behandling, hvis det var sidste mulighed.

-Patient, kvinde 46 år

...behandling eller ej, når jeg nu ikke kan blive rask... Det var svært at beslutte det der var godt for mig. Men snakken med lægen om virkning op imod gener og ubehag, gjorde det mindre svært at beslutte mig for behandling, og så se hvordan det går... Vil jo gerne se mit barnebarn blive student til sommer.

-Patient, mand, 68 år

Havde vi vidst at mor ville få det så hårdt af behandlingen, og så få gode dage, havde vi nok valgt ikke at presse så meget på, for at hun skulle vælge behandling. Godt at vi fik en samtale med lægen, så valget om at stoppe blev lettere.

-Pårørende til patient, kvinde 60 år

Tålte behandlingen meget dårligt. Havde besluttet at stoppe, men med en tilpasning af behandlingen (nedsat dosis) valgte jeg at fortsætte.... Jeg vil gerne leve så længe som muligt.

-Patient, 57 år

4 Valgmulighed:



+ Fordele

.....
.....
.....

.....
.....
.....

÷ Ulemper


.....
.....
.....

.....
.....
.....

4 Hvor meget forlænger behandling livet



Capecitabin




Dette er et eksempel. Mange andre forhold kan spille ind for den enkelte

4 Hvor meget forlænger behandling livet



2 stoffer




Dette er et eksempel. Mange andre forhold kan spille ind for den enkelte

4 Hvor meget forlænger behandling livet



3 stoffer



Dette er et eksempel. Mange andre forhold kan spille ind for den enkelte

