# 4 Kemoterapi - Enkelt stof (Capecitabin tabletter)

## + Fordele

Leve et almindeligt liv i længere tid

Fremmøde (3. uge)

Effekt

## ÷ Ulemper

Mavegener så som diarre, kvalme og opkastning

Hudgener



Træthed

Hjertesmerter

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

# 4 Kemoterapi - kombination (folfiri)

## + Fordele

Større effekt end enkeltstof kemoterapi

Bedre symptomlindring end ved enkeltstof

## ÷ Ulemper

Pumpe med hjem

Diarre



Træthed

Kvalme og opkast

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

# 4 Kemoterapi - kombination (folfoxiri)

## + Fordele

Større effekt end et eller to stoffer

Bedre symptomlindring end ved enkeltstof

## ÷ Ulemper

Mavegener så som diarre, kvalme og opkastning

Føleforstyrrelser

Pumpe med hjem



Træthed

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

# 4 Kemoterapi - kombination (med oxaliplatin)

## + Fordele

Større effekt end kemoterapi alene

Symptomlindring

## ÷ Ulemper

Føleforstyrrelser

Diarre'

Kvalme/opkast

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

# 4 Antistof - Bevacizumab

## + Fordele

Få bivirkninger

Større effekt end kemoterapi alene

## ÷ Ulemper

Ofte forhøjet blodtryk

Lille risiko for blødning og blodpropper

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

# 4 Antistof - EGFR hæmmer

## + Fordele

Større effekt end kemoterapi alene

## ÷ Ulemper

Udslæt

Hud og slimhindegener samt negleproblemer

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

# 4 Forsøgsbehandling

## + Fordele



Prøve nye behandlinger

Bidrage til ny viden

## ÷ Ulemper

Flere besøg, blodprøver og undersøgelser

Uvished

BEBLUTNINGSHJÆLPER™ preview

# 4 Ingen behandling

## + Fordele

Ingen bivirkninger til behandling

Mere tid derhjemme lige nu

## ÷ Ulemper

Tidligere udvikling af kræften og symptomer

Tidligere død

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

# 4 Immunterapi

## + Fordele

Væsentlig bedre effekt end kemoterapi

Bedre livskavlitet

Færre besøg end ved kemoterapi

## ÷ Ulemper

Lungepåvirkning

Hududslæt

Påvirkning af stofskifte - evt medicinsk behandling

Diarre

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

# 4 Encorafenib + EGFR hæmmer

## + Fordele

Målrette behandling

Mere effekt end kemoterapi

Lidt færre bivirkninger end kemoterapi

## ÷ Ulemper

Diarre

Udslæt

Kvalme/opkastning



Træthed

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

# 4 Patienthistorier

Det var vigtigt for mit valg, at vide, at det ikke er sidste mulighed. Jeg tror ikke jeg ville vælge mere behandling, hvis det var sidste mulighed.

-Patient. kvinde 46 år

...behandling eller ej, når jeg nu ikke kan blive rask... Det var svært at beslutte det der var godt for mig. Men snakken med lægen om virkning op imod gener og ubehag, gjorde det mindre svært at beslutte mig for behandling, og så se hvordan det går... Vil jo gerne se mit barnebarn blive student til sommer.

-Patient, mand, 68 år

Havde vi vidst at mor ville få det så hårdt af behandlingen, og så få gode dage, havde vi nok valgt ikke at presse så meget på, for at hun skulle vælge behandling. Godt at vi fik en samtale med lægen, så valget om at stoppe blev lettere.

-Pårørende til patient, kvinde 60 år

Tålte behandlingen meget dårligt. Havde besluttet at stoppe, men med en tilpasning af behandlingen (nedsat dosis) valgte jeg at fortsætte.... Jeg vil gerne leve så længe som muligt.

-Patient, 57 år

BEDSTUTNINGSHJÆLPER.dk preview

# 4 Valgmulighed: .....

## + Fordele

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

## ÷ Ulemper

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

# 4 Hvor meget forlænger behandling livet




Dette er et eksempel. Mange andre forhold kan spille ind for den enkelte

# 4 Hvor meget forlænger behandling livet




Dette er et eksempel. Mange andre forhold kan spille ind for den enkelte

# 4 Hvor meget forlænger behandling livet




Dette er et eksempel. Mange andre forhold kan spille ind for den enkelte