4 Afventende forløb

+ Fordele

Mulighed for at kroppen selv starter processen

Ingen behandling

Tid til sorgproces og accept

÷ Ulemper

Langstrakt forløb

Kontrol forløb

Fire ud af fem oplever at aborten ikke går i gang af sig selv

Øget infektionsrisiko

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

4 Medicinsk behandling

+ Fordele

Opstart af behandling i dag

Kan foregå hjemme

Understøtter kroppens naturlige proces

Skånsomt for livmoderen

Nedsat infektions-risiko

÷ Ulemper

Blødning i op til 4 uger

Er forbundet med kraftige menstruations-smerter

Kontrolforløb

En ud af fem oplever at ikke alt væv kommer ud

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

4 Kirurgisk behandling

+ Fordele

Sjældent behov for efterbehandling

Kortere blødnings- og behandlingsforløb

Ingen efterkontrol

÷ Ulemper

Risiko for komplikationer ved operationen som kan påvirke muligheden for at blive gravid igen

Øget infektionsrisiko

Fuld bedøvelse

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

4 Patienthistorier

"Min krop havde slet ikke reageret på at noget var galt. Derfor ville jeg heller ikke kunne tro på at det var noget min krop selv kunne klare. Desuden stod ferien lige for døren og det skulle bare overstås nu."
Kvinde 33 år

"Jeg var bare glad for at kunne komme i gang med behandling allerede i dag. Jeg valgte derfor medicinsk behandling."
Kvinde 31 år

"Da graviditeten er gået til grunde meget tidligt, tror jeg det er bedst og mest naturligt for min krop, hvis den selv kan klare det - med medicinsk hjælp".
Kvinde 32 år

"Jeg havde behov for at det tog den tid som kroppen bestemte."
Kvinde 37 år (afventende forløb)

"Jeg oplevede et langtrukket og kompliceret forløb og jeg havde bare brug for at få det overstået, så jeg kunne komme videre. Derfor valgte jeg et kirurgisk efterforløb."
Kvinde 27 år

BESLUTNINGSHJÆLPER.dk preview