4 Afventende forløb

+ Fordele



Mulighed for at kroppen selv starter processen



Ingen behandling



Tid til sorgproces og accept

÷ Ulemper



Langstrakt forløb



Kontrol forløb



Fire ud af fem oplever at aborten ikke går i gang af sig selv



Øget infektionsrisiko

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

4 Medicinsk behandling

+ Fordele



Opstart af behandling i dag



Kan foregå hjemme



Understøtter kroppens naturlige proces



Skånsomt for livmoderen



Nedsat infektions-risiko

÷ Ulemper



Blødning i op til 4 uger



Er forbundet med kraftige menstruations-smerter



Kontrolforløb



En ud af fem oplever at ikke alt væv kommer ud

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

4 Kirurgisk behandling

+ Fordele



Sjældent behov for efterbehandling



Kortere blødnings- og behandlingsforløb



Ingen efterkontrol

÷ Ulemper



Risiko for komplikationer ved operationen som kan påvirke muligheden for at blive gravid igen



Øget infektionsrisiko



Fuld bedøvelse

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

4 Patienthistorier

"Min krop havde slet ikke reageret på at noget var galt. Derfor ville jeg heller ikke kunne tro på at det var noget min krop selv kunne klare. Desuden stod ferien lige for døren og det skulle bare overstås nu."
Kvinde 33 år

"Jeg var bare glad for at kunne komme i gang med behandling allerede i dag. Jeg valgte derfor medicinsk behandling."
Kvinde 31 år

"Da graviditeten er gået til grunde meget tidligt, tror jeg det er bedst og mest naturligt for min krop, hvis den selv kan klare det - med medicinsk hjælp".
Kvinde 32 år

"Jeg havde behov for at det tog den tid som kroppen bestemte."
Kvinde 37 år (afventende forløb)

"Jeg oplevede et langtrukket og kompliceret forløb og jeg havde bare brug for at få det overstået, så jeg kunne komme videre. Derfor valgte jeg et kirurgisk efterforløb."
Kvinde 27 år

BESLUTNINGSHJÆLPER.dk preview