

# 4

## Ingen aktiv behandling mod kræften



### + Fordele



Ingen bivirkninger til  
kræftbehandling



Tid, som kan bruges  
til andet end  
behandling



Fortsat behandling af  
symptomer fra  
kræften

### ÷ Ulemper



Risiko for kræften udvikler  
sig



Øget bekymring, håb  
om  
behandlingseffekt er  
væk



Bekymring for at  
døden nærmer sig



# 4

## Lindrende kemoterapi



### + Fordele



Øger chancen for at leve længere med kræften



De fleste tåler kemoterapi bedre end de frygter



Kan medføre færre gener/symptomer fra kræften

### ÷ Ulemper



Risiko for bivirkninger til kemoterapi. F.eks. kvalme, træthed, nedsat immunforsvar mv.



Tid, som bruges på behandlingen, transport mv.



Risiko for at kemoterapi ikke virker



# 4

## Lindrende immunterapi



### + Fordele



Færre bivirkninger  
end ved kemoterapi



Samme eller bedre  
chance for effekt end  
ved kemoterapi



Tåles normalt godt



Kan medføre færre  
gener/symptomer fra  
kræften

### ÷ Ulemper



(Lille) risiko for  
alvorlige  
immunbivirkninger



Ikke muligt at  
kombinere med høj  
dosis prednisolon



Tid som  
bruges på  
behandling og  
transport mm.



Influenza-  
lignende  
symptomer  
dagene efter  
behandling



Risiko for at  
immunterapi  
ikke virker



# 4

## Strålebehandling



### + Fordele



Kan lindre symptomer,  
f.eks. smerter



Tåles som regel godt



Ofte god lokal effekt

### ÷ Ulemper



Tid, som bruges på  
behandling og  
transport mm,  
(foregår i Vejle eller  
Odense)



Kan udsætte/forsinke  
anden behandling  
mod kræften



Er "kun" en  
lokal  
behandling  
mod en del af  
kræften



Ikke effekt  
med det  
samme, kan  
tage uger  
eller udeblive



Risiko for  
forbigående  
bivirkninger,  
f.eks. træthed





# 4

## Forsøgsbehandling



### + Fordele



Chance for at få tilbudt ny  
behandling



Ofte tæt kontrol af  
din sygdom



Kan være til gavn for  
dig selv og  
kommende patienter

### ÷ Ulemper



Eventuelt fravalg af  
standardbehandling



Risiko for ukendte  
bivirkninger



Usikker virkning



Ofte flere besøg på  
hospitalet



# 4

## Vedligeholdelsesbehandling efter kemoterapi



### + Fordele



Mulighed for bedre kontrol  
over sygdommen



Kan udsætte tiden til  
yderligere  
kemoterapi



Understøtter dit  
behov for aktivt at  
gøre noget

### ÷ Ulemper



Risiko for  
bivirkninger



Ingen  
behandlingspause



Tid, som bruges på  
behandlingen,  
transport mv.



Risiko for at  
behandlingen ikke  
virker



# 4

## Diætbehandling



### + Fordele



Færre bivirkninger til  
behandlingen



Minimere vægttab



Forebygge  
indlæggelse



Viden om hvad  
kroppen har brug for  
ved sygdom

### ÷ Ulemper



Mange nye informationer



Evt. ændringer af din  
sædvanlige kost mv.



# 4

## Knoglestyrkende medicin



### + Fordele



Kan nedsætte  
smerter i knoglerne



Nedsætter risiko for  
knoglebrud



Tåles normalt godt



Hurtig behandling

### ÷ Ulemper



Behov for vurdering af  
tandstatus inden start



Evt.  
influenzalignende  
symptomer dagene  
efter behandling



Behov for blodprøve  
kontrol før  
behandling





# 4

## Opfølgning uden aktiv behandling



### + Fordele



Mindre indgriben i din  
hverdag



Bedre tåle anden  
lindrende behandling



Fortsat kontrol ved  
scanning

### ÷ Ulemper



Risiko for at kræften  
udvikler sig



Eventuelt øget bekymring



# 4

## Patienthistorier



Jeg får immunterapi og har det godt. Kan passe både mand og hjem, uden de store problemer og smerter har jeg næsten ikke.

- Patient 73 år.

Da jeg fik lungekræft var jeg i tvivl om, jeg skulle fortælle om min sygdom til andre. I første omgang holdt jeg det i familien, men med tiden åbnede jeg mig til andre.

- Patient 73 år.

Jeg får kemoterapi og holder mig igang udenfor hver dag, cykler meget, det er godt.

- Patient 71 år.

Da jeg fik diagnosen var min første tanke døden. Den næste tanke, handlede om hvad jeg skulle ordne, inden jeg skal herfra.

- Patient 73 år.

BESLUTNINGSHJÆLPEN™  
preview



# 4

## Pårørende historier



For mig var det vigtigt at min kone fik den bedste behandling fra første dag. Jeg har været med til alle samtaler, det synes jeg var rigtigt.

- Pårørende.

Behandling tæt på er vigtigt. Kørsel til og fra sygehuset var til besvær. Patienthotellet var en god hjælp.

- Pårørende.

Vi er enige om at fortsætte behandlingen, indtil det sidste er bevist.

- Pårørende.

Vi håber at få en god og nyttig behandling.

- Pårørende.

BESLUTNINGSHJÆLPEN™  
preview

