

4

Ingen aktiv behandling mod kræften



+ Fordele



Ingen bivirkninger til
kræftbehandling



Tid, som kan bruges
til andet end
behandling



Fortsat behandling af
symptomer fra
kræften

÷ Ulemper



Risiko for kræften udvikler
sig



Øget bekymring, håb
om
behandlingseffekt er
væk



Bekymring for at
døden nærmer sig

4

Lindrende kemoterapi



+ Fordele



Øger chancen for at leve længere med kræften



De fleste tåler kemoterapi bedre end de frygter



Kan medføre færre gener/symptomer fra kræften

÷ Ulemper



Risiko for bivirkninger til kemoterapi. F.eks. kvalme, træthed, nedsat immunforsvar mv.



Tid, som bruges på behandlingen, transport mv.



Risiko for at kemoterapi ikke virker

4

Lindrende immunterapi



+ Fordele



Færre bivirkninger
end ved kemoterapi



Samme eller bedre
chance for effekt end
ved kemoterapi



Tåles normalt godt



Kan medføre færre
gener/symptomer fra
kræften

÷ Ulemper



(Lille) risiko for
alvorlige
immunbivirkninger



Ikke muligt at
kombinere med høj
dosis prednisolon



Tid som
bruges på
behandling og
transport mm.



Influenza-
lignende
symptomer
dagene efter
behandling



Risiko for at
immunterapi
ikke virker

4

Strålebehandling



+ Fordele



Kan lindre symptomer,
f.eks. smerter



Tåles som regel godt



Ofte god lokal effekt

÷ Ulemper



Tid, som bruges på
behandling og
transport mm,
(foregår i Vejle eller
Odense)



Kan udsætte/forsinke
anden behandling
mod kræften



Er "kun" en
lokal
behandling
mod en del af
kræften



Ikke effekt
med det
samme, kan
tage uger
eller udeblive



Risiko for
forbigående
bivirkninger,
f.eks. træthed

4

Forsøgsbehandling



+ Fordele



Chance for at få tilbudt ny
behandling



Ofte tæt kontrol af
din sygdom



Kan være til gavn for
dig selv og
kommende patienter

÷ Ulemper



Eventuelt fravalg af
standardbehandling



Risiko for ukendte
bivirkninger



Usikker virkning



Ofte flere besøg på
hospitalet

4

Vedligeholdelsesbehandling efter kemoterapi



+ Fordele



Mulighed for bedre kontrol
over sygdommen



Kan udsætte tiden til
yderligere
kemoterapi



Understøtter dit
behov for aktivt at
gøre noget

÷ Ulemper



Risiko for
bivirkninger



Ingen
behandlingspause



Tid, som bruges på
behandlingen,
transport mv.



Risiko for at
behandlingen ikke
virker

4

Diætbehandling



+ Fordele



Færre bivirkninger til
behandlingen



Minimere vægttab



Forebygge
indlæggelse



Viden om hvad
kroppen har brug for
ved sygdom

÷ Ulemper



Mange nye informationer



Evt. ændringer af din
sædvanlige kost mv.

4

Knoglestyrkende medicin



+ Fordele



Kan nedsætte
smerter i knoglerne



Nedsætter risiko for
knoglebrud



Tåles normalt godt



Hurtig behandling

÷ Ulemper



Behov for vurdering af
tandstatus inden start



Evt.
influenzalignende
symptomer dagene
efter behandling



Behov for blodprøve
kontrol før
behandling

4

Opfølgning uden aktiv behandling



+ Fordele



Mindre indgriben i din
hverdag



Bedre tåle anden
lindrende behandling



Fortsat kontrol ved
scanning

÷ Ulemper



Risiko for at kræften
udvikler sig



Eventuelt øget bekymring

4

Patienthistorier



Jeg får immunterapi og har det godt. Kan passe både mand og hjem, uden de store problemer og smerter har jeg næsten ikke.

- Patient 73 år.

Da jeg fik lungekræft var jeg i tvivl om, jeg skulle fortælle om min sygdom til andre. I første omgang holdt jeg det i familien, men med tiden åbnede jeg mig til andre.

- Patient 73 år.

Jeg får kemoterapi og holder mig igang udenfor hver dag, cykler meget, det er godt.

- Patient 71 år.

Da jeg fik diagnosen var min første tanke døden. Den næste tanke, handlede om hvad jeg skulle ordne, inden jeg skal herfra.

- Patient 73 år.

BESLUTNINGSHJÆLPEN™
preview

4

Pårørende historier



For mig var det vigtigt at min kone fik den bedste behandling fra første dag. Jeg har været med til alle samtaler, det synes jeg var rigtigt.

- Pårørende.

Behandling tæt på er vigtigt. Kørsel til og fra sygehuset var til besvær. Patienthotellet var en god hjælp.

- Pårørende.

Vi er enige om at fortsætte behandlingen, indtil det sidste er bevist.

- Pårørende.

Vi håber at få en god og nyttig behandling.

- Pårørende.

BESLUTNINGSHJÆLPENTM
preview

