

4

Kæbekirurgisk operation



+ Fordele



Forbedret bid



Ændret
udseende



Forbedret
luftveje



Tandstilling



Livskvalitet



Mulig lindring
af smerter

÷ Ulemper




Langt
behandlings-
forløb



Sygemelding
og
restriktioner




Ingen garanti
for lindring af
smerter



Risiko for
nedsat følelse



Risiko for
kæbeleds
problemer og
tilbagefald



Tandskade

4 Ingen operation



+ Fordele



Fortsætter
livet uændret



Du kender dit
ansigt



Undgår bøjle



Undgår
operation




Ingen kost-
restriktioner



Undgår
bivirkninger



Ingen forbedring af
tyggefunktion



Ingen forbedring af
luftveje



Ingen
ændring af
udseende



Uændret
livskvalitet



Mulig
forværring

4

Patienthistorier



Jeg kan lukke læberne og trække vejret frit igennem næsen. Min vejtrækning er væsentlig forbedret, og det mærkes tydeligt når jeg dyrker sport.

- Lærke, 21 år

Jeg takkede nej til behandling, da jeg ikke kunne se mig ud af endnu et langt bøjleforløb, og ikke kunne overskue fravær fra min stilling.

- Johan, 26 år

Jeg sover bedre, snorker mindre og har meget mere energi og overskud i hverdagen.

- Peter, 52 år

Jeg synes, det var svært, i både mit sociale- og arbejdsliv, at være voksen med bøjle. Det påvirkede mit selvværd i den periode.

- Anders, 39 år

Jeg sagde nej til behandling, som 16 årig, men ja som 34 årig - og mit råd er: 'Gør det som ung'.

- Christina, 36 år

Min hovedpine er desværre ikke blevet mindre, som jeg håbede på. Jeg blev dog ikke lovet, at operationen kunne afhjælpe dette.

- Anne, 35 år

4

Patienthistorier



De første uger var hårde.
Især med hævelse,
spændthed og tyggefri kost.

- Jonas, 19 år

Jeg bliver glad, når jeg ser
mig selv i spejlet nu. Jeg
skjuler mig ikke længere, og
har nu intet imod at få taget
billeder.

- Maja, 26 år

Jeg takkede nej til
behandling, da jeg ikke kunne
få en garanti for at blive fri for
mine kæbeleds-gener.

- Heidi, 48 år

Jeg har fået en lille
føleforstyrrelse på min hage,
det generer mig kun når jeg
barberer mig.

- Mohammed, 33 år

Jeg kan nu tygge min mad, og
spiser hvad jeg har lyst til - og
det hæmmer mig ikke
længere i sociale
sammenhænge.

- Lasse, 22 år

Jeg skulle godt nok vænne
mig til mit nye udseende, og
at folk ikke kunne genkende
mig på gaden.

- Christian, 41 år

4

Føleforstyrrelse i underlæbe/hage 2 år efter behandling



Oplever ingen føleforstyrrelser



Oplever føleforstyrrelser




4

Efter 2 år: "Ville du, med den viden du har i dag, stadig have valgt at lade dig behandle?"



4 Tidslinje for behandling



Dette er et specialkort og kan derfor ikke redigeres på
BESLUTNINGSHJÆLPEN™ byggeplatformen. Kontakt den ansvarlige ved deling.