

# 4

## Kæbekirurgisk operation



### + Fordele



Forbedret bid



Ændret  
udseende



Forbedret  
luftveje



Tandstilling



Livskvalitet



Mulig lindring  
af smerter

### ÷ Ulemper




Langt  
behandlings-  
forløb



Sygemelding  
og  
restriktioner




Ingen garanti  
for lindring af  
smerter



Risiko for  
nedsat følelse



Risiko for  
kæbeleds  
problemer og  
tilbagefald



Tandskade



# 4 Ingen operation



## + Fordele



Fortsætter  
livet uændret



Du kender dit  
ansigt



Undgår bøjle



Undgår  
operation




Ingen kost-  
restriktioner



Undgår  
bivirkninger



Ingen forbedring af  
tyggefunktion



Ingen forbedring af  
luftveje



Ingen  
ændring af  
udseende



Uændret  
livskvalitet



Mulig  
forværring



# 4

## Patienthistorier



Jeg kan lukke læberne og trække vejret frit igennem næsen. Min vejtrækning er væsentlig forbedret, og det mærkes tydeligt når jeg dyrker sport.

- Lærke, 21 år

Jeg takkede nej til behandling, da jeg ikke kunne se mig ud af endnu et langt bøjleforløb, og ikke kunne overskue fravær fra min stilling.

- Johan, 26 år

Jeg sover bedre, snorker mindre og har meget mere energi og overskud i hverdagen.

- Peter, 52 år

Jeg synes, det var svært, i både mit sociale- og arbejdsliv, at være voksen med bøjle. Det påvirkede mit selvværd i den periode.

- Anders, 39 år

Jeg sagde nej til behandling, som 16 årig, men ja som 34 årig - og mit råd er: 'Gør det som ung'.

- Christina, 36 år

Min hovedpine er desværre ikke blevet mindre, som jeg håbede på. Jeg blev dog ikke lovet, at operationen kunne afhjælpe dette.

- Anne, 35 år



# 4

## Patienthistorier



De første uger var hårde.  
Især med hævelse,  
spændthed og tyggefri kost.

- Jonas, 19 år

Jeg bliver glad, når jeg ser  
mig selv i spejlet nu. Jeg  
skjuler mig ikke længere, og  
har nu intet imod at få taget  
billeder.

- Maja, 26 år

Jeg takkede nej til  
behandling, da jeg ikke kunne  
få en garanti for at blive fri for  
mine kæbeleds-gener.

- Heidi, 48 år

Jeg har fået en lille  
føleforstyrrelse på min hage,  
det generer mig kun når jeg  
barberer mig.

- Mohammed, 33 år

Jeg kan nu tygge min mad, og  
spiser hvad jeg har lyst til - og  
det hæmmer mig ikke  
længere i sociale  
sammenhænge.

- Lasse, 22 år

Jeg skulle godt nok vænne  
mig til mit nye udseende, og  
at folk ikke kunne genkende  
mig på gaden.

- Christian, 41 år





# 4

## Føleforstyrrelse i underlæbe/hage 2 år efter behandling



Oplever ingen føleforstyrrelser



Oplever føleforstyrrelser






# 4

Efter 2 år: "Ville du, med den viden du har i dag, stadig have valgt at lade dig behandle?"





# 4 Tidslinje for behandling



Dette er et specialkort og kan derfor ikke redigeres på  
BESLUTNINGSHJÆLPEN™ byggeplatformen. Kontakt den ansvarlige ved deling.