

4


Hvis du vælger at blive fulgt med blodprøven CA125



+ Fordele



Muligt at planlægge tiden op til behandlingstart da stigende CA125 kan ses måneder før symptomer



Styr på eget sygdomsforløb



Viden om ens egen CA125 kan give tryghed

÷ Ulemper



Angst for svaret/afhængighed af at kende svaret



Ingen viden understøtter at tidlig opstart af behandling forlænger overlevelsen



Lav CA125 undelukker ikke tilbagefald af æggestokkræft

4

Hvis du fravælger at blive fulgt med blodprøven CA125



+ Fordele



Der påbegyndes ikke behandling med kemoterapi alene på stigende CA125



Ingen angst i forbindelse med CA125 svar




Fokus på livskvalitet

÷ Ulemper



Kan ikke planlægge tiden op mod start af behandling



Manglende fornemmelse for eget sygdomsforløb



Manglende fornemmelse for kontrol over eget liv

4

Patienthistorier



“Jeg føler mig tryk ved at få taget blodprøven, så føler jeg, at jeg har kontrol over mit eget sygdomsforløb”.

“Jeg er så fokuseret på stigende CA125, at jeg helt glemmer at mærke efter, at jeg har det godt”.

“Det giver mig tryghed, at jeg altid kan fortryde mit valg”.

BESLUTNINGSHJÆLPENTM
preview

4

Patienthistorier 2



"Jeg er så fokuseret på stigende CA125, at jeg helt glemmer at mærke efter, at jeg har det godt".

"Det giver mig tryghed, at jeg altid kan fortryde mit valg".

"Jeg følge mig tryk ved at få foretaget blodprøven, så jeg følger at jeg har kontrol over mit eget sygdomsforløb".

BESLUTNINGSHJÆLPEN™
preview

