

4

Operation



+ Fordele



Forventet reduktion
af dine knæsmærter



Mulighed for øget
funktionsniveau



Bedre
bevægelighed



Mulighed for
en dagligdag
med færre
gener



Mulighed for
øget
livskvalitet



Indlæggelse



Risiko for minimal
smerte reduktion



Risiko for alvorlige
komplikationer




Forventet
sygemelding
efter
operation



Behov for
genoptræning

4

Træning



+ Fordele



Træning kan
tilpasses din hverdag



Styrker muskulatur
og smertelindrer



Udskydelse af evt.
operation



Afklaring inden evt.
operation

÷ Ulemper



Muligvis kun minimal
smertelindring



Muligvis behov for
smertestillende
medicin



Bruge tid på træning

4

Smertestillende medicin



+ Fordele



Fleksibelt, kan tilpasses din hverdag



Lindring af smerter



Afklare behov for evt. senere operation

÷ Ulemper



Ofte behov for supplerung med andre behandlinger



Bivirkninger til medicin



Muligvis kun minimal smertelindring

4

Blokade



+ Fordele



Smertelindring



Mulighed for
udskydelse af evt.
operation



Lille indgreb



Afklaring inden evt.
senere operation

÷ Ulemper



Risiko for ingen eller
minimal effekt



Kan være et
midlertidigt
behandlingstilbud



Risiko for
bivirkninger ved
blokaden



Ofte behov for
supplering med
andre behandlinger



+ Fordele



Reducering af
smerter



Øge
bevægeligheden i
ledet



Reducere generne
fra slidgigten



Forbedre
resultaterne efter en
evt. operation


÷ Ulemper



Ofte behov for
supplering med
motion/træning



Ingen forbedring af
generne fra
slidgigten



Ændring af vaner



Det tager tid

4

Patienthistorier



"Jeg kunne ikke rigtig beslutte mig, det var for stor en beslutning for mig, synes jeg. Men da der så ikke var andet tilbage, så gjorde jeg det. Jeg var meget nervøs for det, men det havde jeg ikke behovet at være. Det var en stor lettelse".
- Kvinde 70 år

"Så lang tid jeg kan gå og ikke har mere ondt, end jeg har, så vil jeg vente med en operation. Så tager jeg bare lidt mere smertestillende indtil videre".
- Mand 69 år

"Vi har besluttet, at jeg kan blive opereret, lægen og jeg, men jeg har ikke taget beslutningen endnu, for jeg har ikke vidst nok om det... "
- Mand 71 år

"Jamen, jeg har været meget i tvivl om, hvad jeg skulle gøre. Jeg kan jo godt gå, men jeg halter, og nogen gange gør det så ondt. Men jeg har jo også to små unger, der hiver i mig og siger: "Kom nu far"... "Rolig, rolig", siger jeg, "far er ikke så hurtig." Men det gør så ondt nu, så jeg går bare og venter på en operationstid".
- Mand 53 år

4

Smertelindrende effekt af operation eller træning



Operationens effekt på smerter



80% oplever færre smerter



20% oplever ingen smertelindring

Træningens effekt på smerter



47% oplever færre smerter




53% oplever ingen smertelindring

4


Smertelindrende effekt ved brug af smertestillende medicin eller blokade



Den smertestillende medicins effekt på smerter



Blokade injektionens effekt på smerter



4

De hyppigste forekommende komplikationer og risici ved en knæoperation




Samlet risiko for alvorlige komplikationer ved en knæoperation



Ud af 100 patienter risikerer 4 at få en alvorlig komplikation (infektion, blodprop, knoglebrud eller nerveskade)

Andelen af patienter der har behov for en ny operation indenfor 20 år



Ud af 100 patienter har 11 behov for en ny operation indenfor 20 år

