4 Ingen behandling

+ Fordele



Ingen bivirkninger/ komplikationer efter behandling



Uændret sædafgang



Ingen sygemelding



Ingen medicin

÷ Ulemper



Skal leve med symptomerne



Risiko for forværring



Utryghed / frygt for forværring

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

4 Medicin - Alfa blokker (afslapper prostatas muskelceller)

+ Fordele



Veldokumenteret behandling



Hurtigt indsættende effekt



Ingen sygemelding

Eks. på medicinnavne: Omnic, Tamsulosin, Alfuzosin

÷ Ulemper



Livslang indtagelse af medicin



Medicinudgifter



Risiko for bivirkninger, herunder påvirkning af sexliv

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

4 Medicin - 5 alfa reduktase hæmmer (skrumper prostata)

+ Fordele



Veldokumenteret behandling



Ingen sygemelding



Kan nedsætte behov for fremtidig operation

÷ Ulemper



Livslang indtagelse af medicin



Medicinudgifter



Risiko for bivirkninger, herunder påvirkning af sexliv



Lang tid til effekt

Eks. på medicinnavne: Finasterid, Dutasterid

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

4 Medicin -PDE-5 Inhibitor (afslapper prostatas muskelceller)

+ Fordele



Veldokumenteret behandling



Hurtigt indsættende effekt



Ingen sygemelding



Uændret sædafgang

Eks. på medicinnavne: Cialis, Tadalafil

÷ Ulemper



Livslang indtagelse af medicin



Risiko for bivirkninger



Medicinudgifter

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

4 Transuretral prostata resektion (TUR-P/ Skrælning af prostata ved kikkertoperation)

+ Fordele



Veldokumenteret behandling



Hjem samme dag



Hurtigt indsættende effekt



Lang holdbarhed



Kort katetertid

÷ Ulemper



Risiko for komplika-tioner



Risiko for blødning



Risiko for påvirkning af sexliv



Gener i efterforløbet



Blodfortynd-ende medicin skal pauseres



Ventetid på operation

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

4 Transuretral incision af prostata (TUI-P / Snit i prostata ved kikkertoperation)

+ Fordele



Veldokumenteret behandling



Hjem samme dag



Hurtigt indsættende effekt



Lang holdbarhed



Kort katetertid

÷ Ulemper



Risiko for komplikationer



Ventetid på indgreb



Risiko for påvirkning af sexliv



Blodfortyndende medicin skal pauseres

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

4 Transuretral enukleation af prostata (Fjernelse af prostatavæv ved kikkertoperation)

+ Fordele



Veldokumenteret behandling



Hurtigt indsættende effekt



Minimal risiko for blødning



Kort katetertid

÷ Ulemper



Risiko for komplikationer



Ventetid på indgreb



Risiko for påvirkning sexliv

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

4 Rezum (Fordampning af prostatavæv ved kikkertoperation)

+ Fordele



Hjem samme dag



Lokal-bedøvelse



Minimal risiko for blødning



Lav risiko for inkontinens

÷ Ulemper



Nyere behandling



Mindre effektiv end skrælning af prostata



Efterbehandling med kateter



Lang tid til effekt

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

4 Mikrobølgebehandling

+ Fordele



Veldokumenteret behandling



Hjem samme dag



Lokal-bedøvelse



Ingen pausering af blodfortynd-ende medicin



Lav risiko for inkontinens

÷ Ulemper



Mindre effektiv end skrælning af prostata



Efterbehandling med kateter



Lang tid til effekt



Risiko for påvirkning af sexliv

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

4 Urolift

+ Fordele



Lokalbedøvelse/
Hjem samme dag



Risiko for
komplikation er lav



Bevaret
normal
sædafgang



Hurtigt
indsættende
effekt



Ingen kateter

÷ Ulemper



Nyere behandling



Mindre effektiv end
skrælning af prostata



Øget risiko for behov
for ny behandling af
prostata



Ventetid på
behandling

BESLUTNINGSHJÆLPER™
preview

4 Prostata embolisering (lukning af blodforsyning til prostata)

+ Fordele



Hjem samme dag



Lokalbedøvelse



Ingen risiko for inkontinens



Uændret sædafgang



Ingen kateter

÷ Ulemper



Nyere behandling



Mindre effektiv end skrælning af prostata



Blodfortynd-ende medicin skal pauseres



Længere-varende rygleje



Ventetid på indgreb

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

4 Transuretral vaporisation af prostata (Fordampning af prostata væv, kikkertoperation)

+ Fordele



Veldokumenteret behandling



Hjem samme dag



Hurtig indsættende effekt, herunder kort katetertid



Minimal risiko for blødning

÷ Ulemper



Risiko for komplikationer



Ventetid på operation



Risiko for påvirkning af sexliv

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

4 Transvesikal prostatektomi, åben (Fjernelse af prostatavæv ved operation gennem maveskindet)

+ Fordele



Veldokumenteret behandling



Hurtigt indsættende effekt



Lang holdbarhed



Stor effekt

÷ Ulemper



Kræver indlæggelse



Risiko for komplikationer



Øget risiko for blødning



Risiko for påvirkning af sexliv



Blodfortyndende medicin skal pauseres



Ventetid på indgreb

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

4 Robotassisteret prostatektomi (Fjernelse af prostatavæv, kikkertindgreb gennem maveskindet)

+ Fordele



Veldokumenteret behandling



Hurtigt indsættende effekt



Lang holdbarhed



Stor effekt

÷ Ulemper



Risiko for komplikationer



Øget risiko for blødning



Risiko for påvirkning af sexliv



Blodfortynd-ende medicin skal pauseres



Ventetid på indgreb

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

4 Kateter á demeure, transuretralt (Fast kateter gennem urinrøret)

+ Fordele



God nattesøvn



Hjem samme dag



Virker med det samme



Ingen sygemelding



Ingen operation



God for immobile

÷ Ulemper



Livslang behandling



Risiko for bivirkninger



Risiko for blære-betændelse



Påvirkning af sexliv



Gener af kateter



Påvirkning af sociale liv

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

4 Kateter á demeure, suprapubisk (Kateter gennem maveskindet)

+ Fordele



Ingen sygemelding



Hjem samme dag



Hurtigt indsættende effekt



God for immobile

÷ Ulemper



Livslang behandling



Risiko for bivirkninger



Risiko for infektion



Blodfortyndende medicin skal pauseres

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

4 Ren intermitterende katerisation (Èngangskaterisation)

+ Fordele



Tryghed/Hjælp til selvhjælp



Hjem samme dag



Hurtigt indsættende effekt



Ingen operation



Ingen sygemelding

÷ Ulemper



Livslang behandling



Risiko for bivirkninger



Risiko for infektion



Frygt for ikke at kunne udføre proceduren

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

4 Prostatastent

+ Fordele



Veldokumenteret behandling



Hjem samme dag



Hurtigt indsættende effekt



Lokal-bedøvelse



Ingen kateter

÷ Ulemper



Mindre effektiv end skrælning af prostata



Risiko for komplikationer



Risiko for infektioner

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

4 Patienthistorier

Jeg var glad for at det kunne foretages i lokal bedøvelse.

67 årig mand til dampbehandling af prostata

Jeg ville ønske at jeg havde fået lavet operationen før.

75 årig mand efter skrælning af prostata

Jeg frygter at blive utæt efter operationen. Det blev min nabo.

65 årig mand

For nu vælger jeg at fortsætte med RIK. Jeg ved hvad jeg har og ønsker ikke at tage risikoen ved operation.

68-mand, der valgte at fortsætte med RIK fremfor operation

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

4 Komplikationer til operation

Urininkontinens efter operation



98 ud af 100 bliver ikke urininkontinente efter en operation

2 ud af 100 bliver urininkontinente efter en operation

Gælder for operationerne: TUR-P, TUI-P, Vaporisation, Enukleation

Forsnævring i urinrør/blærehals efter operation



95 ud af 100 udvikler ikke forsnævring af urinrøret

5 ud af 100 udvikler forsnævring af urinrøret

Gælder for operationerne: TUR-P, TUI-P, Vaporisation, Enukleation

BESLUTNINGSHJÆLPER preview

4 Effekt versus bivirkninger



BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview