
4 Operation - efter overgangsalderen Østrogen positiv og HER2 normal brystkræft

+ Fordele



Eventuelle syge lymfeknuder fjernes, og vi får viden om antal syge lymfeknuder



Strålebehandling - muligvis mod et mindre område



Evt. kemoterapi bestemmes af antal syge lymfeknuder

÷ Ulemper



Ekstra operation med risiko for komplikationer



Øget risiko for hævelse af hånd og arm



Øget risiko for ubehag og smerter

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

4 Strålebehandling - efter overgangsalderen Østrogen positiv og HER2 normal brystkræft

+ Fordele



Ikke flere operationer



Lavere risiko for hævelse af hånd og arm



Lavere risiko for ubehag og smerter



Skanning

÷ Ulemper



Ukendt antal syge lymfeknuder i armhulen



Strålebehandling mod et større område



Evt. kemoterapi bestemmes ud fra ekstra vævsanalyse



Risiko for tilbagefald på langt sigt er endnu ikke kendt




Skanning

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

4 Operation - før overgangsalderen Østrogen positiv og HER2 normal brystkræft

+ Fordele



Eventuelle syge lymfeknuder fjernes, og vi får viden om antal syge lymfeknuder



Strålebehandling - muligvis mod et mindre område



Varighed af kemoterapi bestemmes af antal syge lymfeknuder

÷ Ulemper



Ekstra operation med risiko for komplikationer



Øget risiko for hævelse af hånd og arm



Øget risiko for ubehag og smerter

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

4 Strålebehandling - før overgangsalderen Østrogen positiv og HER2 normal brystkræft

+ Fordele



Ikke flere operationer



Lavere risiko for hævelse af hånd og arm



Lavere risiko for ubehag og smerter



Skanning

÷ Ulemper



Ukendt antal syge lymfeknuder i armhulen



Strålebehandling mod et større område



20 ugers kemoforløb i stedet for 12 uger



Risiko for tilbagefald på langt sigt er endnu ikke kendt




Skanning

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

4 Operation
Østrogen negativ og/eller HER2 positiv brystkræft

+ Fordele



Eventuelle syge lymfeknuder fjernes, og vi får viden om antal syge lymfeknuder



Strålebehandling
- muligvis mod et mindre område

÷ Ulemper



Ekstra operation med risiko for komplikationer



Øget risiko for hævelse af hånd og arm



Øget risiko for ubehag og smerter

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

4 Strålebehandling
Østrogen negativ og/eller HER2 positiv brystkræft

+ Fordele



Ikke flere operationer



Lavere risiko for hævelse af hånd og arm



Lavere risiko for ubehag og smerter



Skanning


÷ Ulemper



Strålebehandling mod et større område



Risiko for tilbagefald på langt sigt er endnu ikke kendt



Skanning

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

4 Ingen yderligere behandling til armhulen

+ Fordele



Ingen ny operation



Ingen strålebehandling

÷ Ulemper



Øget risiko for tilbagefald



Ukendt prognose

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

4 Patienthistorier

Voldsomt valg. Det hjalp at andre lande omkring os udfører udvidet strålebehandling, og at Danmark bare ikke er så langt endnu. Angst for at få lymfearm. Jeg har ikke følt usikkerhed om stråler efterfølgende.
Kvinde, 57 år

Har ikke overvejet at fravælge operation pga. usikkerhed for effekt af behandling. Jeg vil hellere risikere bivirkninger end tilbagefald.
Kvinde, 52 år

Jeg troede først, at axilrømning var eneste mulighed og blev derfor glad, da jeg læste, at udvidet stråler var en mulighed, og jeg derved nedsatte risikoen for lymfødem væsentligt. Det var eneste viden, jeg havde brug for, for at træffe min beslutning.
Kvinde, 49 år

Jeg kunne ikke lide tanken om stråler, da jeg ikke ved, hvad det har af konsekvenser for min krop om fx 10 år.
Kvinde, 72 år

Lige meget hvad jeg besluttede, vidste jeg, at der var opbakning på hjemmefronten.
Kvinde, 75 år

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

4 Risiko for antal syge lymfeknuder ved 1 metastase i skildvagtslymfeknuderne

70 ud af 100 har ikke flere syge lymfeknuder

20 ud af 100 har i alt 1 - 3 syge lymfeknuder

10 ud af 100 har i alt 4 eller flere syge lymfeknuder



BEHANDLINGSHJÆLPER.DK
Peer review

4 Risiko for antal syge lymfeknuder ved 2 metastaser i skildvagtslymfeknuderne

50 ud af 100 har ikke flere syge lymfeknuder

16 ud af 100 har i alt 1 - 3 syge lymfeknuder

34 ud af 100 har i alt 4 eller flere syge lymfeknuder



BEHANDLINGSHJÆLPER.DK
Patientversion

4 Risiko for hævelse af hånd og arm (lymfødem)

Operation



67 ud af 100 oplever ingen hævelse af hånd og arm

33 ud af 100 oplever hævelse af hånd og arm

Udvidet strålebehandling



90 ud af 100 oplever ingen hævelse af hånd og arm

10 ud af 100 oplever hævelse af hånd og arm

BEHANDLINGSHÅNDBOG
preview