

4

Kemoterapi - enkeltstof (capecitabin-tabletter)



+ Fordele



Leve et almindeligt liv i længere tid



Fremmøde
(hver 3. uge)



Effekt

÷ Ulemper



Kvalme



Diarré



Hudgener




Ændret smagssans

4

Kemoterapi - tostofsbehandling (folfiri)



+ Fordele



Større effekt end med enkeltstof



Bedre symptomlindring end med enkeltstof

÷ Ulemper



Pumpe med hjem



Diarré



Hårtab




Kvalme

4


Kemoterapi - trestofsbehandling (folfoxiri)



+ Fordele



Større effekt end med et
eller to kemostoffer



Bedre symptomlindring end
med to kemostoffer

÷ Ulemper



Diarré



Kvalme



Føleforstyr-
relser



Pumpe med
hjem




Hårtab

4

Kemoterapi - tåstofsbehandling (oxaliplatin)



+ Fordele



Større effekt end med enkeltstof



Bedre symptomlindring end med enkeltstof

÷ Ulemper



Føleforstyrrelser



Diarré



Kvalme



Ændret smagssans



Hudgener

4


Antistof - bevacizumab



+ Fordele



Tåles godt af de fleste




Større effekt end med
kemoterapi alene

÷ Ulemper



Forhøjet blodtryk



Lille risiko for
blodpropper



Meget lille risiko for
hul på tarmen




Lette blødninger

4

Antistof - EGFR-hæmmer



+ Fordele



Større effekt end med
kemoterapi alene



Bedre symptomlindring end
med kemoterapi alene

÷ Ulemper



Udslæt



Andre hudgener




Slimhindegener

4

Forsøgsbehandling



+ Fordele



Prøve nye behandlinger



Bidrage til ny viden

÷ Ulemper



Flere besøg, blodprøver og undersøgelser



Uvished

4

Ingen behandling



+ Fordele



Ingen bivirkninger



Mere tid derhjemme lige nu

÷ Ulemper



Tidligere forværring af
kræften og symptomer



Tidligere død

4

Immunterapi



+ Fordele



Væsentlig bedre effekt end kemoterapi



Bedre livskvalitet



Færre besøg end ved kemoterapi

÷ Ulemper



Lungepåvirkning



Hududslæt



Påvirkning af stofskifte



Diarré

4

Patienthistorier



Det var vigtigt for mit valg, at vide, at det ikke er sidste mulighed. Jeg tror ikke jeg ville vælge mere behandling, hvis det var sidste mulighed.

-Patient, kvinde, 46 år

...behandling eller ej, når jeg nu ikke kan blive rask... Det var svært at beslutte det der var godt for mig. Men snakken med lægen om virkning op imod gener og ubehag, gjorde det mindre svært at beslutte mig for behandling, og så se hvordan det går... Vil jo gerne se mit barnebarn blive student til sommer.

-Patient, mand, 68 år

Havde vi vidst at mor ville få det så hårdt af behandlingen, og så få gode dage, havde vi nok valgt ikke at presse så meget på, for at hun skulle vælge behandling. Godt at vi fik en samtale med lægen, så valget om at stoppe blev lettere.

-Pårørende til patient, kvinde 60 år


Tålte behandlingen meget dårligt. Havde besluttet at stoppe, men med en tilpasning af behandlingen (nedsat dosis) valgte jeg at fortsætte.... Jeg vil gerne leve så længe som muligt.

-Patient, 57 år

4 Hvor meget forlænger behandling livet



Capecitabin




Dette er et eksempel. Mange andre forhold kan spille ind for den enkelte

4 Hvor meget forlænger behandling livet



2 stoffer




Dette er et eksempel. Mange andre forhold kan spille ind for den enkelte

4 Hvor meget forlænger behandling livet



3 stoffer



Dette er et eksempel. Mange andre forhold kan spille ind for den enkelte

