

4

Kontrolforløb



+ Fordele



Ingen risiko for bivirkninger



Mindre indgriben i
din hverdag



Gode behandlings-
resultater ved
tilbagefald

÷ Ulemper



"Har jeg truffet det rette
valg?"



Fortrydelse ved
tilbagefald



Øget risiko for
tilbagefald

BESLUTNINGSHJÆLPENTM
preview

4

Immunterapi (anti-PD1)



+ Fordele



Nedsætter risikoen for tilbagefald



Tæt kontakt til afdelingen



"Jeg gør noget aktivt for mit helbred"

÷ Ulemper



Risiko for bivirkninger



"Vil behandling hjælpe mig?"



Indgriben i din hverdag pga. hyppige besøg

BESLUTNINGSHJÆLPENTM
preview

4

Patienthistorier



Jeg ved der er bivirkninger og det skal holdes op mod det man får ud af det. Der var ikke særlig meget at vinde for mig og samtidig var der en stor risiko for bivirkninger, kvinde 41 år

Det er selvfølgelig irriterende at skulle komme en gang om måneden til blodprøver og samtaler, men det kan jeg leve med, mand 73 år

For mit vedkommende var det det afgørende at jeg kunne mindske risikoen for at få tilbagefald ved at sige ja tak til den her behandling. For mig blev bivirkningerne lige pludselig ikke det afgørende, kvinde 36 år

Det vigtigste var nok at jeg fik mulighed for at få has på eventuelle kræftceller. Så måtte jeg så affinde mig med bivirkninger, mand 79 år


Det vigtigste var at jeg kunne blive på lokalsygehuset. Da jeg er så gammel, så tænkte jeg, at det skulle der ikke laves på. Det havde nok været noget andet, hvis jeg var yngre, kvinde 85 år

4

Bivirkninger ved immunterapi (anti-PD1)



23 ud af 100 har ingen bivirkninger
63 ud af 100 har lette/moderate
bivirkninger
14 ud af 100 har svære bivirkninger
Lille risiko for at dø af bivirkninger



4

Risiko for tilbagefald uden behandling Stadium IIIA med få kræftceller i lymfeknuden



Mindre end 1 mm



87 ud af 100 patienter vil være sygdomsfri efter 3 år

Større end 1 mm



66 ud af 100 vil være sygdomsfrie efter 3 år

4

Immunterapi (anti-PD1) Stadium IIIA, metastase >1 mm



Ingen behandling



66 ud af 100 vil være sygdomsfrie efter 3 år

Immunterapi



81 ud af 100 vil være sygdomsfrie efter 3 år

4

Immunterapi (anti-PD1) Stadium IIIB



Ingen behandling



47 ud af 100 vil være sygdomsfrie efter 3 år

Immunterapi



66 ud af 100 vil være sygdomsfrie efter 3 år

4

Immunterapi (anti-PD1) Stadium IIIC og IIID



Ingen behandling



32 ud af 100 vil være sygdomsfrie efter 3 år

Immunterapi



54 ud af 100 vil være sygdomsfrie efter 3 år

4

Immunterapi (anti-PD1) Stadium IV - opereret



Ingen behandling



14 ud af 100 vil være sygdomsfrie efter 2 år

Immunterapi



58 ud af 100 vil være sygdomsfrie efter 2 år


4 Bivirkninger ved immunterapi (anti-PD1)



Diarré




Smerter i muskler
og led




Træthed



Tør hud og
tørre slimhinder



Organpåvirkninger



Hormon-
forstyrrelser

4 Mulig gevinst ved behandling

