4 Kemoterapi - Caelyx

+ Fordele



Øger chancen for at bringe sygdommen i ro



Symptomlindring




Sjældent hårtab

÷ Ulemper



Hud og slimhinde påvirkning



Træthed



Nedsat immunforsvar

BESLUTNINGSHJÆLPER™
preview

4 Kemoterapi - Topotecan

+ Fordele



Øger chancen for at bringe sygdommen i ro




Symptomlindring

÷ Ulemper




Hårtab/Udtynding



Træthed



Nedsat immunforsvar



Tidskrævende - 3 dages behandling hver 3. uge

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

4 Kemoterapi - Ugentlig Taxol

+ Fordele



Øger chancen for at bringe sygdommen i ro



Symptomlindring




Tåles normalt godt

÷ Ulemper



Hårtab



Tidskrævende Ugentlig behandling



Føleforstyrrelser



Nedsat immunforsvar

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

4 Bevacizumab

+ Fordele



Udsætter tiden til ny kemoterapi



Kontrol over sygdommen



Understøtter dit behov for aktivt at gøre noget



Tåles normalt godt

÷ Ulemper




Ingen behandlingspause



Forhøjet blodtryk



Nyrepåvirkning



Øget risiko for blodprop

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

4 Observation

+ Fordele



Udsætter tiden til kemoterapi



Mindre indgriben i din hverdag



Bedre livskvalitet




Ingen sikker forskel i overlevelse mellem opstart af behandling nu eller senere

÷ Ulemper



Behandler ikke sygdommen/sympto mer



Risiko for sygdomsforværring, så du ikke kan tåle behandling



Øget bekymring



Uvist om ingen behandling giver kortere overlevelse

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

4 Forsøgsbehandling

+ Fordele



Chance for at få tilbudt behandling



Ofte tæt kontrol af din sygdom



Kan være til gavn for dig selv og kommende patienter

÷ Ulemper




Risiko for ukendte bivirkninger



Usikker virkning



Ofte flere besøg på hospitalet



Kan betyde fravalg af standardbehandling

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

4 Patienthistorier

Den første kemobehandling virkede ikke efter hensigten, derfor valgte vi en anden kemobehandling og Avastin.

-Patient, 46 år

Jeg hørte om et forsøg og talte med min onkolog om det. Vi var enige om, at det var det rigtige for mig. Indsigt og selvbestemmelse er vigtig for mig.

-Patient, 60 år

Når jeg har det godt nu, vil jeg hellere vente lidt med behandling. Jeg har fået at vide, at det er uvist om, jeg med tidlig behandling lever længere alligevel, og så vil jeg heller undgå bivirkningerne så længe jeg kan.

-Patient 60 år

Jeg fravalgte behandling, fordi jeg hellere vil have en god tid uden bivirkninger.

-Patient, 87 år

Jeg valgte en traditionel kemobehandling i stedet for forsøgsbehandling, fordi jeg var mere tryg ved den traditionelle behandling.

-Patient, 56 år

BESLUTNINGSHJÆLPER
preview

4 Statistik // Kemoterapi



BESLUTNINGSHJÆLPER.DK
preview

Platin resistent recidiv. Usikkerhed: Forskellige studier med varierende responsrater