

# 4

## Kemoterapi - Enkeltstof (Capecitabin tabletter)



### + Fordele



Leve et almindeligt liv i længere tid



Fremmøde (3. uge)



Effekt

### ÷ Ulemper




Kvalme og opkastning



Diarre'



Hudgener



Træthed



Hjertesmerter



# 4

## Kemoterapi - kombination (Folfiri)



### + Fordele



Større effekt end enkeltstof  
kemoterapi



Bedre symptomlindring end  
enkeltstof


### ÷ Ulemper



Pumpe med hjem



Diarre'



Træthed



Kvalme og  
opkast



Føleforstyrrel  
ser



# 4

## Kemoterapi - kombination (Folfoxiri)



### + Fordele



Større effekt end et eller to stoffer



Bedre symptomlindring end enkeltstof

### ÷ Ulemper



Diarre'




Kvalme/opkast



Føleforstyrrelser



Pumpe med hjem



Træthed



# 4

## Kemoterapi - kombination (med Oxaliplatin)



### + Fordele



Større effekt end  
kemoterapi alene



Bedre symptomlindring end  
enkeltstof

### ÷ Ulemper



Føleforstyrrelser



Diarre'



Kvalme/opkast





# 4

## Antistof - Bevacizumab



### + Fordele



Få bivirkninger



Større effekt end  
kemoterapi alene

### ÷ Ulemper



Ofte forhøjet blodtryk



Lille risiko for  
blødning og  
blodpropper



Risiko for  
tarmperforation



Risiko for  
nyrepåvirkning



# 4

## Antistof - EGFR hæmmer



### + Fordele



Større effekt end  
kemoterapi alene

### ÷ Ulemper



Udslæt



Rødme/infektion ved  
neglebånd



Hud og  
slimhindegener




# 4

## Forsøgsbehandling



### + Fordele



Prøve nye behandlinger



Bidrage til ny viden

### ÷ Ulemper



Flere besøg, blodprøver og undersøgelser



Uvished



# 4

## Ingen behandling



### + Fordele



Ingen bivirkninger til  
behandling



Mere tid derhjemme lige nu

### ÷ Ulemper



Tidligere udvikling af  
kræften og symptomer



Tidligere død





# 4

## Immunterapi



### + Fordele



Væsentlig bedre effekt end  
kemoterapi



Bedre livskvalitet



Færre besøg end  
ved kemoterapi

### ÷ Ulemper



Lungepåvirkning



Hududslæt



Påvirkning af  
stofskifte - evt  
medicinsk  
behandling



Diarré'



# 4

## Encorafenib + EGFR hæmmer



### + Fordele



Måltrettet behandling



Mere effekt end  
kemoterapi



Lidt færre  
bivirkninger end  
kemoterapi

### ÷ Ulemper




Diarre'



Udslæt



Kvalme/opkast



Træthed



# 4

## Patienthistorier



Det var vigtigt for mit valg, at vide, at det ikke er sidste mulighed. Jeg tror ikke jeg ville vælge mere behandling, hvis det var sidste mulighed.

-Patient, kvinde 46 år

...behandling eller ej, når jeg nu ikke kan blive rask... Det var svært at beslutte det der var godt for mig. Men snakken med lægen om virkning op imod gener og ubehag, gjorde det mindre svært at beslutte mig for behandling, og så se hvordan det går... Vil jo gerne se mit barnebarn blive student til sommer.

-Patient, mand, 68 år

Havde vi vidst, at mor ville få det så hårdt af behandlingen og så få gode dage, havde vi nok valgt ikke at presse så meget på, for at hun skulle vælge behandling. Godt at vi fik en samtale med lægen, så valget om at stoppe blev lettere.

-Pårørende til patient, kvinde 60 år

Tålte behandlingen meget dårligt. Havde besluttet at stoppe, men med en tilpasning af behandlingen (nedsat dosis) valgte jeg at fortsætte.... Jeg vil gerne leve så længe som muligt.

-Patient, kvinde 57 år



# 4 Valgmulighed: .....



**+** Fordele

.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

**÷** Ulemper

.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....






# 4 Hvor meget forlænger behandling livet



Capecitabin




Dette er et eksempel. Mange andre forhold kan spille ind for den enkelte

# 4 Hvor meget forlænger behandling livet



2 stoffer




Dette er et eksempel. Mange andre forhold kan spille ind for den enkelte

# 4 Hvor meget forlænger behandling livet



3 stoffer



Dette er et eksempel. Mange andre forhold kan spille ind for den enkelte