

4

Afventende forløb ved graviditetstab



+ Fordele



Mulighed for at kroppen selv starter processen



Undgå medicinsk behandling



Undgå bedøvelse og operation

÷ Ulemper



Langstrakt forløb



Kontrol forløb



Fire ud af fem oplever, at aborten ikke går i gang af sig selv

BESLUTNINGSHJÆLPER™
preview

4

Medicinsk behandling ved graviditetstab



+ Fordele



Opstart af behandling inden for få dage



Kan foregå hjemme*



Skånsom for livmoderen

*I nogle tilfælde anbefales indlæggelse

÷ Ulemper



Kraftige menstruations-smerter og blødning



Blødning i op til 4 uger




Kontrol med urinprøve hjemme eller ved manglende effekt af behandling



1 ud af 6 oplever, at alt væv ikke kommer ud

4

Kirurgisk behandling ved graviditetstab



+ Fordele



Kort behandlingsforløb



Sparsom blødning
og lette smerter



Ingen efterkontrol

÷ Ulemper



Fuld bedøvelse



Ventetid på
operationsdato



Risiko for
komplikationer ved
operationen*



Få vil have behov for
ny udskrabning

*Infektion (1-2%), blødning (0,5%), skade på livmoderen (0,2%) og i sjældne tilfælde arvæv i livmoderen

4

Patienthistorier



Min krop havde slet ikke reageret på, at noget var galt. Derfor ville jeg heller ikke kunne tro på, at det var noget min krop selv kunne klare. Desuden stod ferien lige for døren, og det skulle bare overstås nu.

- Kvinde, 33 år

Jeg oplevede et langtrukket og kompliceret forløb og jeg havde bare brug for at få det overstået, så jeg kunne komme videre. Derfor valgte jeg et kirurgisk efterforløb.

- Kvinde, 27 år

Jeg var bare glad for at kunne komme i gang med behandling allerede i dag. Jeg valgte derfor medicinsk behandling.

- Kvinde, 31 år

Da graviditeten er gået til grunde meget tidligt, tror jeg det er bedst og mest naturligt for min krop, hvis den selv kan klare det - med medicinsk hjælp.

- Kvinde, 32 år

Jeg havde behov for at det tog den tid, som kroppen bestemte.

- Kvinde, 37 år (afventende forløb)

