

4

Ingen indlæggelse i sengeafsnit



+ Fordele



Ingen yderligere
undersøgelser



Lindrende
behandling



Undgå
unødvendige
undersøgelser



Hurtigt hjem



Opfølgning
hos egen
læge

÷ Ulemper




Ingen yderligere
diagnose



Risiko for tilbagefald



Begrænset
fokus på
funktions-
niveau



Risiko for
gen-
indlæggelse



Ingen genop-
træningsplan

4

Behandling her og nu, men begrænset udredning



+ Fordele



Fokus på
funktions-
niveau



Lindrende
behandling



Mindre risiko
for komplika-
tioner



Kort
indlæggelse



Færre under-
søgelser



Opfølgende
besøg

÷ Ulemper




Ingen yderligere
diagnose



Større risiko for
tilbagefald



Kun lindring
her og nu



Risiko for
genindlæggelse

4

Videre udredning



+ Fordele




Vurdering af
behandlings-
tilbud




Præcis
diagnose



Fokus på
funktions-
niveau



Bedre
symptom-
lindring



Prognose



Opfølgende
besøg

÷ Ulemper



Kirurgisk
indgreb



Flere under-
søgelser og
kontroller



Risiko for
over-
udredning



Risiko for
komplika-
tioner



Bekymring



Risiko for
ingen
behandling

4

Patient- og pårørende historier



Nu er jeg syg, og jeg vil gerne blive rask, men det er ikke muligt. Jeg vil gerne vide så meget muligt om, hvad jeg fejler, og jeg vil gerne blive på hospitalet.

- Patient

Mor skal ikke igennem flere undersøgelser, som kan gøre hende bange. Det er vigtigt for os, at mor er i trygge omgivelser på plejehjemmet, hvor vi kan være omkring hende.

- Pårørende

Jeg tror, mor rigtig gerne vil hjem, så snart det er muligt. Jeg tror ikke, hun vil acceptere genoptræning. Det har vi prøvet før og da ville hun hjem med det samme.

- Pårørende

Det er vigtigt for mor, at hun ikke skal stikkes mere, og at hun kan være hjemme i de kommende uger. Hun har det godt nu.

- Pårørende

Mor skal på benene nu, og have hjælp i eget hjem. Hun skal ikke igennem udredning for noget, man måske alligevel ikke kan behandle.

- Pårørende

Lindrende behandling



Vi vil hjælpe dig med at få så høj en livskvalitet som muligt i den sidste tid:



Smertedækning



Hjælp til behandling
af uro, angst, tankemylder
og andre ubehagelige symptomer.



Medicingennemgang:
Fjernelse af medicin mod fx
kroniske lidelser eller
forebyggende medicin



Hjælp til
optimering af søvn



Hjælp til behandling af
bivirkninger eller følgesymptomer,
fx forstoppelse, kvalme, åndenød



Afklaring af din situation ved
udskrivelse: Hvem følger op?
Hvor og hvordan får jeg hjælp?

