


# 4

## Fortsætte kontroller



### + Fordele



Nye polyper opdages  
tidligt



Mindre indgreb når  
forandring fjernes (fx  
lokalbedøvelse)



Tryghed

### ÷ Ulemper



Ubehag ved  
undersøgelse



Risiko for infektion,  
svie og blødning



Bekymring op til  
undersøgelse



Sygehus besøg og  
transport



# 4

## Udsætte kontroller



### + Fordele



Ingen sygehusbesøg



Ingen risiko for  
infektion og blødning



Kort ventetid til  
kontrol ved ny  
blødning eller  
symptomer



Sygdom fylder  
mindre i dagligdagen

### ÷ Ulemper



Usikkerhed og bekymringer



Risiko for udvikling



Nye polypper kan  
blive større og kræve  
større operationer



# 4

## Patienthistorier



Visheden om at min blære er kontrolleret giver mig tryghed i hverdagen. Jeg vil gerne have mulighed for at vælge undersøgelse til.

Mand

Mulighed for at være tryk i beslutning om at fortsætte eller stoppe og mulighed for at vælge "om".

Kvinde

Tryghed skaber ro i sjælen.

Pårørende

Det der skaber usikkerhed er uvidenhed.

Mand

Spar med bagland og pårørende - vær tro mod dig selv.

Mand

Jeg ønsker ikke kontrol med kikkert undersøgelse. Jeg har problemer med vandladningen flere måneder efter, og jeg har det jo godt.


Mand



# 4 Lav risikoprofil




Risiko for nye polypper



Risikoen for nye polypper aftager med tiden, men bliver aldrig nul

Risiko for udvikling til blærekræft



Risikoen for udvikling til blærekræft er mindre end risikoen for nye polypper






# 4 Mellem risikoprofil




Risiko for nye polypper



Risikoen for nye polypper aftager med tiden, men bliver aldrig nul

Risiko for udvikling til blærekræft




Risikoen for udvikling til blærekræft er mindre end risikoen for nye polypper



# 4 Høj risikoprofil




Risiko for nye polypper



Risikoen for nye polypper aftager med tiden, men bliver aldrig nul

Risiko for udvikling til blærekraft




Data viser risikoen uagtet evt. nye polypper i perioden. Uden nye polypper er risikoen noget mindre



# 4 Meget høj risikoprofil




Risiko for nye polypper



Risikoen for nye polypper aftager med tiden, men bliver aldrig nul

Risiko for udvikling til blærekraft



Data viser risikoen uagtet evt. nye polypper i perioden. Uden nye polypper er risikoen noget mindre

