

4

Fravalg



+ Fordele



Operationen tager kortere
tid



Der er et kortere forløb på
sygehuset

+ Ulemper



En løs protese kan være
upraktisk



Der er ikke et bryst

4

Brystbevarende operation med plastkirurgi



+ Fordele



Brystvorten kan
oftest bevares



Fylde og form følger
vægtændringer



Man beholder sit
oprindelige bryst



Brystet har følesans

÷ Ulemper



Der gives strålebehandling
efter operationen



Brystet har en anden
facon og størrelse



Større kirurgisk
indgreb

Se film 4: Brystbevarende operation med plastikkirurgisk teknik

4


Primær rekonstruktion



+ Fordele



Brystvorten kan ofte
bevares



Der er et bryst hele
tiden



Der er ingen
strålebehandling
efter operationen



Der er et samlet
forløb på sygehuset

÷ Ulemper




Implantatet skal
skiftes på et
tidspunkt



Brystet har ingen
følesans



Længere
sygemelding



Undersøgelse af
lymfeknuder først

Se film 5: Rekonstruktion med implantat

4

Sekundær rekonstruktion



+ Fordele



Kan gøres senere



Evt. komplikationer
forlænger ikke
kræftbehandlingen




Tid til overvejelse og
planlægning




Behandling og
rekonstruktion
adskilles fra
hinanden

÷ Ulemper



Patient igen efter at have
afsluttet sin behandling for
brystkræft



Huden er ikke
bevaret



Det er oftest
nødvendigt med
mere end en
operation

Se film 5 og 6 om rekonstruktion med implantat eller eget væv

4

Patienthistorier



jkjkkljl

klkælkæklæ

mklækælkæl

BESLUTNINGSHJÆLPER™
UDKAST

4 Film på dansk om rekonstruktiv brystkirurgi



Til at hjælpe dig i dine overvejelser har vi lavet 7 korte film på dansk



Du kan se dem i appen "Mit Sygehus".
Sådan henter du appen:



I App Store/Google Play på
"Mit Sygehus"



På PC er det link: <https://mit.rsyd.dk>



Du skal bruge dit NemID/MitID for at kunne se filmene.
Vælg "Vejle Sygehus" og forløbet "plastikkirurgisk brystoperation"

