4 Fravalg

+ Fordele



Operationen tager kortere tid




Der er et kortere forløb på sygehuset

÷ Ulemper



En løs protese kan være upraktisk



Der er ikke et bryst

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

4 Brystbevarende operation med plastkirurgi


+ Fordele



Brystvorten kan oftest bevares



Fylde og form følger vægtændringer



Man beholder sit oprindelige bryst



Brystet har følesans

÷ Ulemper



Der gives strålebehandling efter operationen



Brystet har en anden facon og størrelse



Større kirurgisk indgreb

Se film 4: Brystbevarende operation med plastikkirurgisk teknik


BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

4 Primær rekonstruktion

+ Fordele



Brystvorten kan ofte bevares



Der er et bryst hele tiden



Der er ingen strålebehandling efter operationen




Der er et samlet forløb på sygehuset

÷ Ulemper




Implantatet skal skiftes på et tidspunkt



Brystet har ingen følesans



Længere sygemelding



Undersøgelse af lymfeknuder først

Se film 5: Rekonstruktion med implantat

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

4 Sekundær rekonstruktion

+ Fordele



Kan gøres senere



Evt. komplikationer forlænger ikke kræftbehandlingen



Tid til overvejelse og planlægning




Behandling og rekonstruktion adskilles fra hinanden

÷ Ulemper



Patient igen efter at have afsluttet sin behandling for brystkræft



Huden er ikke bevaret



Det er oftest nødvendigt med mere end en operation

Se film 5 og 6 om rekonstruktion med implantat eller eget væv

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

4 Patienthistorier

jkjkjkljl

klkælkælklæ

mklækælklkæl

BESLUTNINGSHJÆLPER™
preview

4 Film på dansk om rekonstruktiv brystkirurgi



Til at hjælpe dig i dine overvejelser har
vi lavet 7 korte film på dansk




Du kan se dem i appen ”Mit Sygehus”.
Sådan henter du appen:



I App Store/Google Play på
”Mit Sygehus”



På PC er det link: https://mit.rsyd.dk



Du skal bruge dit NemID/MitID for at kunne se filmene.
Vælg ”Vejle Sygehus” og forløbet ”plastikkirurgisk brystoperation”