

4

Standard produkt



+ Fordele



Hurtig opstart



Mulighed for at gøre
noget selv



Tyndt og behageligt
materiale

÷ Ulemper



Risiko for forværring af
tilstand*



Ikke individuelt
tilpasset



Ikke optimalt til
større ødemer

*F.eks. Øgning i hævelsen, tyngde- og spændingsfornemmelse samt fysisk ubehag.

4


Bandageringsforløb - med efterfølgende kompressionsprodukt



+ Fordele



Fysioterapeuten
varetager
behandlingen



Mulighed for
tilpasning af forløbet



Ofte effekt af
behandling



Flere fysiske møder
med fysioterapeuten

÷ Ulemper



Behandling 2 x
ugentligt i 3-5 uger



Gener under
dagligdagsaktiviteter
*



Risiko for ventetid



Konstant brug af
bandage under
behandling

*F.eks. bad, madlavning, fritidsaktiviteter m.m.

4

Målsyet produkt



+ Fordele



Individuel tilpasset produkt




Kan håndteres i
hjemmet



Stopper forværring af
ødem

÷ Ulemper



Mulig egenbetaling



Kan være svært at få
bevilliget



Kan være svært at
håndtere

4

Egen behandling med wrap - med efterfølgende kompressionsprodukt



+ Fordele



Kan justeres i løbet af dagen



Hurtig opstart



Mulighed for at gøre noget selv



Øget selvstændighed.
Selv tage af og på

÷ Ulemper



Evt. afhængig af hjælp



Svær at stramme korrekt



Færre fysiske møder med fysioterapeuten



Varierende effekt afhængig af brug

4

Mikromassagebehandling med apparat



+ Fordele



Mulighed for hjemlån af apparat



Ofte effekt af behandling



Sjældent gener af behandling

÷ Ulemper



Ventetid på apparat



Egenbehandlinger er tidskrævende



Varierende effekt afhængig af brug

4

Ingen behandling



+ Fordele



Ikke bruge tid på
behandling*



Ingen gener af produkt og
behandling

*Mulighed for at få udleveret dagbog

÷ Ulemper



Risiko for tab af
funktionsevne*



Risiko for sår og rosen

*F.eks. Øgning i hævelsen, tyngde- og spændingsfornemmelse samt fysisk ubehag.

4

Patienthistorier



Det betyder noget for mig at kunne gøre noget selv.
Det er også vigtigt for mig, at de professionelle er orienterede i flere behandlingsmuligheder.

Hvis mit lymfødem havde været større, havde jeg måske haft en anden tilgang.

Jeg kan godt tilsidesætte de gener, bandageringen giver, bare det bliver bedre, og benet bliver mindre.

Mit valg har gjort, at jeg kan lave de ting, som giver værdi for mig, f.eks. håndarbejde.

BESLUTNINGSHJÆLPEN™
preview

