4 Kontrolforløb

+ Fordele



Ingen risiko for bivirkninger



Mindre indgriben i din hverdag



Gode behandlings-resultater ved tilbagefald

÷ Ulemper



"Har jeg truffet det rette valg?"



Fortrydelse ved tilbagefald



Øget risiko for tilbagefald

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

4 Målrettet behandling (BRAF/MEK-hæmmer)

+ Fordele



Nedsætter risikoen for tilbagefald



Tæt kontakt til afdelingen



"Jeg gør noget aktivt for mit helbred"

÷ Ulemper



Risiko for bivirkninger



"Vil behandling hjælpe mig?"



Indgriben i din hverdag pga. hyppige besøg

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

4 Patienthistorier

Jeg ved der er bivirkninger og det skal holdes op mod det man får ud af det. Der var ikke særlig meget at vinde for mig og samtidig var der en stor risiko for bivirkninger, kvinde 41 år

Det er selvfølgelig irriterende at skulle komme en gang om måneden til blodprøver og samtaler, men det kan jeg leve med, mand 73 år

For mit vedkommende var det det altafgørende at jeg kunne mindske risikoen for at få tilbagefald ved at sige ja tak til den her behandling. For mig blev bivirkningerne lige pludselig ikke det afgørende, kvinde 36 år

Det vigtigste var nok at jeg fik mulighed for at få has på eventuelle kræftceller. Så måtte jeg så affinde mig med bivirkninger, mand 79 år

Det vigtigste var at jeg kunne blive på lokalsygehuset. Da jeg er så gammel, så tænkte jeg, at det skulle der ikke laves på. Det havde nok været noget andet, hvis jeg var yngre, kvinde 85 år

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

4 Risiko for tilbagefald uden behandling
Stadium IIIA med få kræftceller i lymfeknuden

Mindre end 1 mm



87 ud af 100 patienter vil være sygdomsfri efter 3 år

Større end 1 mm



66 ud af 100 vil være sygdomsfrie efter 3 år

BESLUTNINGSHJÆLPER preview

4 Målrettet behandling (BRAF/MEK-hæmmer) Stadium IIIA

Ingen behandling



66 ud af 100 vil være sygdomsfrie efter 3 år

Målrettet behandling



80 ud af 100 vil være sygdomsfrie efter 3 år

BESLUTNINGSHJÆLPER preview

4 Målrettet behandling (BRAF/MEK-hæmmer) Stadium IIIB

Ingen behandling



39 ud af 100 vil være sygdomsfrie efter 3 år

Målrettet behandling



58 ud af 100 vil være sygdomsfrie efter 3 år

BESLUTNINGSHJÆLPER preview

4 Målrettet behandling (BRAF/MEK-hæmmer) Stadium IIIC og IIID

Ingen behandling



31 ud af 100 vil være sygdomsfrie efter 3 år

Målrettet behandling




51 ud af 100 vil være sygdomsfrie efter 3 år

BESLUTNINGSHJÆLPER preview

4 Bivirkninger ved målrettet behandling (BRAF/MEK-hæmmer)

3 ud af 100 har ingen bivirkninger
56 ud af 100 har lette/moderate bivirkninger
41 ud af 100 har svære bivirkninger
Bivirkninger kan reduceres ved at sænke dosis




4 Bivirkninger ved målrettet behandling (BRAF/MEK-hæmmer)




Feber og kulderystelser



Smerter i muskler og led



Træthed



Organpåvirkning

4 Mulig gevinst ved behandling

