4 Egen behandling med wraps

+ Fordele



Klarer selv behandling i eget hjem



Hurtig opstart



Mulighed for at gøre noget selv



Øget selvstændighed. Selv tage af og på

Mulighed for efterfølgende kompressionsprodukt

÷ Ulemper



Evt. afhængig af hjælp



Svær at stramme korrekt



Ingen løbende opfølgning



Varierende effekt afhængig af brug



Nyt produkt med mindre kendskab


BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

4 Bandageringsforløb med efterfølgende kompressionsprodukt

+ Fordele



Fysioterapeuten varetager behandlingen



Mulighed for tilpasning af forløbet



God effekt for behandling



Mindsker ødem

÷ Ulemper



Bindende behandling 2 x ugentligt i 3-5 uger



Gener under dagligdages aktiviteter*



Ventetid



Konstant brug af bandage under behandling

*F.eks. bad, madlavning, fritidsaktiviteter m.m.

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

4 Ingen behandling

+ Fordele



Ikke bruge tid på behandling



Ingen gener af produkt og behandling

÷ Ulemper



Risiko for forværring af tilstand*



Risiko for sår og rosen

*F.eks. Øgning i volumen, tyngde- og spændingsfornemmelse samt fysisk ubehag.

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

4 Standard produkt uden behandling

+ Fordele



Hurtig opstart



Let at håndtere



Mere komfortabel
end målsyet produkt


÷ Ulemper



Risiko for forværring af
tilstand*



Ikke individuelt
tilpasset



Ikke optimalt til
større ødemer

*F.eks. Øgning i volumen, tyngde- og spændingsfornemmelse samt fysisk ubehag.

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

4 Målsyet produkt uden behandling

+ Fordele



Bedre kompression end standard produkt



Skal ikke i et behandlingsforløb




Stopper forværring af ødem

÷ Ulemper



Ventetid på produkt (ca. 14 dage)



Ødem reduceres minimalt



Kan være svær at håndtere

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

4 Patienthistorier

Bandagering er meget vigtig for mig.
Jeg kan herved undgå mange af de ulemper, der er ved lymfødem som f.eks.: stramninger og nedsat bevægelighed.

Det betyder noget for mig at kunne gøre noget selv.
Det er også vigtigt for mig, at de professionelle er orienterede i flere behandlingsmuligheder.

Hvis mit lymfødem havde været større, havde jeg måske haft en anden tilgang.

Jeg kan godt tilsidesætte de gener, bandageringen giver, bare det bliver bedre, og benet bliver mindre.

Jeg har valgt et standardprodukt i stedet for et målsyet produkt, fordi jeg selv kan tage det af og på. Jeg bor selv, og valget har gjort mig mere selvstændig. Det giver mig et godt liv på trods af generne fra lymfødem.

Mit valg har gjort, at jeg kan lave de ting, som giver værdi for mig, f.eks. håndarbejde.

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview