

4

Egen behandling med wraps



+ Fordele



Klarer selv
behandling i eget
hjem



Hurtig opstart



Mulighed for at gøre
noget selv



Øget
selvstændighed.
Selv tage af og på

Mulighed for efterfølgende kompressionsprodukt

÷ Ulemper



Evt. afhængig af
hjælp



Svær at stramme
korrekt



Ingen
løbende
opfølgning



Varierende
effekt
afhængig af
brug



Nyt produkt
med mindre
kendskab

4


Bandageringsforløb med efterfølgende kompressionsprodukt



+ Fordele



Fysioterapeuten
varetager
behandlingen



Mulighed for
tilpasning af forløbet



God effekt for
behandling



Mindsker ødem

÷ Ulemper



Bindende behandling
2 x ugentligt i 3-5
uger



Gener under
dagligdages
aktiviteter*



Ventetid



Konstant brug af
bandage under
behandling

*F.eks. bad, madlavning, fritidsaktiviteter m.m.

4

Ingen behandling



+ Fordele



Ikke bruge tid på behandling



Ingen gener af produkt og
behandling

÷ Ulemper



Risiko for forværring af
tilstand*



Risiko for sår og rosen

*F.eks. Øgning i volumen, tyngde- og spændingsfornemmelse samt fysisk ubehag.

4

Standard produkt uden behandling



+ Fordele



Hurtig opstart



Let at håndtere



Mere komfortabel
end målsyet produkt

÷ Ulemper



Risiko for forværring af
tilstand*



Ikke individuelt
tilpasset



Ikke optimalt til
større ødemer

*F.eks. Øgning i volumen, tyngde- og spændingsfornemmelse samt fysisk ubehag.

4

Målsyet produkt uden behandling



+ Fordele



Bedre kompression end
standard produkt



Skal ikke i et
behandlingsforløb



Stopper forværring af
ødem

÷ Ulemper



Ventetid på produkt (ca. 14
dage)



Ødem reduceres
minimalt



Kan være svær at
håndtere

4

Patienthistorier



Bandagering er meget vigtig for mig.

Jeg kan herved undgå mange af de ulemper, der er ved lymfødem som f.eks.: stramninger og nedsat bevægelighed.

Det betyder noget for mig at kunne gøre noget selv. Det er også vigtigt for mig, at de professionelle er orienterede i flere behandlingsmuligheder.

Hvis mit lymfødem havde været større, havde jeg måske haft en anden tilgang.

Jeg kan godt tilsidesætte de gener, bandageringen giver, bare det bliver bedre, og benet bliver mindre.

Jeg har valgt et standardprodukt i stedet for et målsyet produkt, fordi jeg selv kan tage det af og på. Jeg bor selv, og valget har gjort mig mere selvstændig. Det giver mig et godt liv på trods af generne fra lymfødem.

Mit valg har gjort, at jeg kan lave de ting, som giver værdi for mig, f.eks. håndarbejde.

BESLUTNINGSHJÆLPEN™
Preview

