

4

Kirurgisk abort



+ Fordele



Lette smerter og sparsom blødning efter indgrebet*



Kort behandlingsforløb



Ingen efterkontrol



Sjældent behov for efterbehandling

*I gennemsnit 10 dages blødning

÷ Ulemper



Fuld bedøvelse



Ventetid på operationsdato



Risiko for komplikationer**



Få vil have behov for ny udskrabning

**Infektion (1-2%), blødning (0,5%), skade på livmoderen (0,2%) og i sjældne tilfælde arvæv i livmoderen

4

Medicinsk abort



+ Fordele



Opstart af aborten inden for få dage



Kan foregå hjemme*



Skånsom for livmoderen



Undgå bedøvelse og operation

*I nogle tilfælde anbefales indlæggelse

÷ Ulemper



Kraftige menstruations-smerter og blødning



Blødning i op til 4 uger, i gennemsnit ca. 14 dage



Urinprøve hjemme efter ca. 3 uger



Ca. 2-3% risiko for at behandlingen er utilstrækkelig**

**Risikoen afhænger af graviditetens længden

4

Patienthistorier



Jeg blev præsenteret for to valgmuligheder. I og med at jeg kunne være hjemme, var det den medicinske abort, det skulle være.

- Kvinde, 34 år

Jeg valgte kirurgisk abort, fordi man sover under hele processen. Der bliver også taget hånd om dig, og der bliver passet på dig.

- Kvinde, 18 år

For mig var det vigtigt, at jeg ikke skulle i narkose.

- Kvinde, 34 år

For mig var det vigtigt, at det kunne foregå hurtigst muligt, og at jeg kunne undgå indlæggelse.

- Kvinde, 37 år

Jeg er relativt langt henne i graviditeten (8 uger) og har en søn på 8 år derhjemme. Derfor synes jeg, at kirurgisk abort er det nemmeste, når jeg er så langt henne og det mindst smertefulde.

- Kvinde, 30 år

BESLUTNINGSHJÆLPEN™
preview

4

Dine muligheder for abort



